

Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, sandet, iflg. boreleder				
0				1	SAND, fint, enk. gruskorn, sorteret, st. humush., mørkbrunt	Ne	Sg		-
1	44			2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, ruststr., brungråt	Gl	Gc		-
				3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
2	43			4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
				5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	42			6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
				7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	41			8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	40								
6	39								
7	38								
8	37								
9	36								

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080604 DGU-nr.: Boring : B16

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.8 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:05:32



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
			MULD, sandet, iflg. boreleder				
0		1	LER, sandet, muldet, mørk brungråt	Ov	Re		-
1	46	2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	SAND, fint - mellem, svagt siltet, sorteret, brungråt	Sm	Gc		-
2	45	4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
3	44	6	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
4	43	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
5	42						
6	41						
7	40						
8	39						
9	38						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080604 DGU-nr.: Boring : B17

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.9 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:05:43



Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, iflg. boreleder				
0	45			1	SAND, fint - mellem, svagt gruset, ringe sorteret, brungråt	Ne	Sg		-
1				2	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. gruskorn, sandstr., brungråt	Gl	Gc		-
				2A	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		
	44			3	SAND, mellem, sorteret, gråbrunt	Sm	Gc		-
2				4	SAND, mellem, sorteret, gråt	Sm	Gc		-
	43			5	SAND - " -	Sm	Gc		-
3				6	SAND - " -	Sm	Gc		-
	42			7	SAND - " -	Sm	Gc		-
4				8	SAND - " -	Sm	Gc		-
	41								
5									
	40								
6									
	39								
7									
	38								
8									
	37								
9									

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080604 DGU-nr.: Boring : B18

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.10 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:05:53



Dybde	Kote (m)	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
				MULD, sandet, iflg. boreleder				
0			1	SAND, fint, humush., mørk gråbrunt	Ne	Pg		-
1	40		2	SAND - " -	Ne	Pg		-
			2A	TØRV, omdannet, sort	Fe	Pg		-
2	39		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., planterødder, gråt	Gl	Gc		+
			4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	38		5	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
			6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	37		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
			8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	36							
6	35							
7	34							
8	33							
9	32							

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)
×	2	4	6	Glr. (%)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080617 DGU-nr.: Boring : B101

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CJS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.11 s. 1 / 1

GEODAN Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:02:28



Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, sandet, iflg. boreleder				
0	41			1	SAND, fint, siltet, muldet, mørk gråbrunt	Ov	Re		-
1				2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, enk. planterødder, gråbrunt	Gl	Gc		-
				3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
2	40			4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
				5	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
3	39			6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
				7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	38			8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	37								
6	36								
7	35								
8	34								
9	33								

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080619 DGU-nr.: Boring : B102

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.12 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:02:40



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
			MULD, sandet, iflg. boreleder				
0	43	1	SAND, fint, siltet, usorteret, svagt muldet, gråbrunt	Ov	Re		-
1	42	2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
2	41	4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, rodtrevlergråt	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	40	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	39	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	38						
6	37						
7	36						
8	35						
9	34						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B103

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22,08,08 Bilag : 1.13 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:02:51



Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080617 DGU-nr.: Boring : B104

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.14 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:03:01



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
0			MULD, iflg. boreleder				
		1	SAND, fint, sorteret, humush., muldet, mørk brungråt	Ov	Re		-
1	41	2	SAND, fint, sorteret, st. humush., mørkbrunt	Ne	Pg		-
		2A	SAND, fint, lerstr., gytjestr., tørvepl., mørk gråbrunt	Fe	Pg		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
2	40	4	MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	39	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	38	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	37						
6	36						
7	35						
8	34						
9	33						

○	10	20	30	w (%)
Δ	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)
×	2	4	6	Glr. (%)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B105

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.15 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14.03.12



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
	43		MULD, sandet, iflg. boreleder				
0		1	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. sandslirer, gråbrunt	Gl	Gc		-
1	42	2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, enk. sandslirer, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
2		4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
	41	5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3		6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
	40	7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4		8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
	39						
5							
	38						
6							
	37						
7							
	36						
8							
	35						
9							
	34						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B106

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.16 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:03:23



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
0			MULD, sandet, iflg. boreleder				
		1	SAND, fin, muldet, humush, brunsort	Ov	Re		-
1	43	2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
2	42	4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	41	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	40	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	39						
6	38						
7	37						
8	36						
9	35						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B107

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.17 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:03:34



Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, sandet, iflg. boreleder				
0	42			1	SAND, fint, muldet, mørk brungråt	Ov	Re		-
1	41			2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, sandslirer, gråbrunt	Gl	Gc		-
				3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, enk. planterødder, brungråt	Gl	Gc		-
2	40			4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
				5	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
3	39			6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
				7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	38			8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	37								
6	36								
7	35								
8	34								
9									

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B108

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CBS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.18 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:03:45



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
			MULD, sandet, iflg. boreleder				
0	42	1	SAND, fint, siltet, gruskorn, ringe sorteret, gråbrunt	Ne	Sg		-
1		2	mmoræneler, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, enk. rodtrevler, brungråt	Gl	Gc		-
2	41	4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., gråt	Gl	Gc		+
3	40	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	39	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	38						
6	37						
7	36						
8	35						
9	34						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080617 DGU-nr.: Boring : B109

Udarb. af : BDB Kontrol : KLF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.19 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:03:55



Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, iflg. boreleder				
0	45			1	SAND, fint, siltet, gruskorn, ringe sorteret, gråbrunt	Ne	Sg		-
1				2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
	44			3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
2				4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
	43			5	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
3				6	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, mørk brungråt	Gl	Gc		-
	42			7	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
4				8	MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
	41								
5									
	40								
6									
	39								
7									
	38								
8									
	37								
9									

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080617 DGU-nr.: Boring : B110

Udarb. af : BDB Kontrol : KNP Godkendt : CGS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.20 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:04:17



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
			MULD, iflg. boreleder				
0	45	1	SAND, fint, siltet, ringe sorteret, gråbrunt	Ne	Sg		-
1		2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
	44	3	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
2		4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
	43	5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
3		6	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråt	Gl	Gc		-
	42	7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
4		8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
	41						
5							
	40						
6							
	39						
7							
	38						
8							
	37						
9							

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080617 DGU-nr.: Boring : B111

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.21 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:04:28



Dybde	Kote (m)
0	47
1	46
2	45
3	44
4	43
5	42
6	41
7	40
8	39
9	

Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
	MULD, iflg. boreleder				
1	SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, ringe sorteret, gråbrunt	Ne	Sg		-
2	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, sandsliret, gråbrunt	Gl	Gc		-
3	MORÆNESAND, svagt leret, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		-
4	MORÆNESAND - " -	Gl	Gc		-
5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, sandslirer, gråbrunt	Gl	Gc		-
6	SAND, fint, siltet, ringe sorteret, gråbrunt	Sm	Gc		-
7	SAND, fint, sorteret, lys gulgråt	Sm	Gc		-
8	SAND, mellem, svagt gruset, sorteret, lys gulgråt	Sm	Gc		-

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)
×	2	4	6	Glr. (%)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 67443-54 VILDBJERG. Pugdalvej 8.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20080618 DGU-nr.: Boring : B112

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.22 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 21/08/2008 14:04:39



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
			TØRVEMULD, iflg. boreleder				
0	41	1	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. gruskorn, sandsliret, gråbrunt	Gl	Gc		-
1	40	2	MORÆNESAND, leret, enk. gruskorn, lerstr., gråbrunt	Gl	Gc		-
2	39	3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, brungråt	Gl	Gc		-
3	38	4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., grå	Gl	Gc		+
4	37	5	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	36	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
6	35	7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
7	34	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
8	33						
9							

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-195 VILDBJERG. Pugdalvej - lokalplan 162.

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20071219 DGU-nr.: Boring : B3

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.23 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 22/08/2008 09:19:56



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
0	42	1	MULD, svagt siltet, sandet, sort	Ov	Re		-
1	41	2	MORÆNELER, sandet, svagt gruset, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, mørkt brungråt	Gl	Gc		-
2	40	4	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørk brungråt	Gl	Gc		+
3	39	6	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgråt	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgråt	Gl	Gc		+
4	38	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	37						
6	36						
7	35						
8	34						
9	33						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-195 VILDBJERG. Pugdalvej - lokalplan 162.

Geolog : NPM Boret af : JTO Dato : 20080325 DGU-nr.: Boring : B5

Udarb. af : BDB Kontrol : KNF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.24 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 22/08/2008 09:20:38



Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
0	42		MULD, iflg. boreleder				
		1	SAND, fint - mellem, sorteret, lys gråbrunt	Ne	Sg		-
1	41	2	MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, gråbrunt	Gl	Gc		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh. enk. planterødder, grå	Gl	Gc		+
2	40	4	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh. enk. planterødder, mørkgrå	Gl	Gc		+
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgrå	Gl	Gc		+
3	39	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	38	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	37						
6	36						
7	35						
8	34						
9	33						

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-195 VILDBJERG. Pugdalvej - lokalplan 162.

Geolog : NPM Boret af : JTO Dato : 20080325 DGU-nr.: Boring : B6

Udarb. af : BDB Kontrol : KLF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.25 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 22/08/2008 09.21.20



Dybde	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
					MULD, iflg. boreleder				
				1	SAND, fint - mellem, sorteret, alh., brunsort	Ne	Pg		-
				2	SAND, fint - mellem, siltet, sorteret, gulbrunt	Ne	Pg		-
				3	TØRV, st. omdannet, svagt sandet, mørkbrunt	Fe	Pg		-
				4	SAND, stærkt leret, sv. gytjeh., enk. gruskorn, brungråt	Fe	Pg		-
				5					-
				6	GRUS, stærkt sandet, siltet, ringe sorteret, brungråt	Fe	Pg		-
				7	MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, mørkgråt	Gl	Gc		-
					MORÆNELER - " -	Gl	Gc		
				8	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgråt	Gl	Gc		+
				9	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
				10	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
				11	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-195 VILDBJERG. Pugdalvej - lokalplan 162.

Geolog : NPM Boret af : JTO Dato : 20080325 DGU-nr.: Boring : B8

Udarb. af : BDB Kontrol : KHF Godkendt : CSS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.26 s. 1 / 1

GEODAN Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 22/08/2008 09:22:51

Dybde	Kote (m)	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
0		1	MULD, siltet, sandet, sort	Ov	Re		-
1	43	2	SAND, siltet, svagt leret, stenet, usorteret, muldpl., (rodgang?), gråbrunt	Fl	Sg		-
		3	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt	Gl	Gc		+
2	42	4	MORÆNELER, stærkt sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgråt	Gl	Gc		-
		5	MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, kalkh., mørkgråt	Gl	Gc		+
3	41	6	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		7	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
4	40	8	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
		9	MORÆNELER - " -	Gl	Gc		+
5	39						
6	38						
7	37						
8	36						
9	35						

Forsøgsresultater

DVR90 +43,8

080416

Cvr Cv

w

Cv>107

Cv>107

Cvr

Cvr Cv

w

○ 10 20 30 w (%)

△ 14 18 22 γ (kN/m³)

● 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-195 VILDBJERG. Pugdalvej - lokalplan 162.

Geolog : NPM Boret af : JTO Dato : 20080325 DGU-nr.: Boring : B10

Udarb. af : BDB Kontrol : KMF Godkendt : CBS Dato : 22.08.08 Bilag : 1.27 s. 1 / 1

GEODAN

Boreprofil

BRegister - PSTGFDK 2.0 - 22/08/2008 09.24.00

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18
B101 B102 B103 B104 B105 B106 B107 B108 B109 B110 B111 B112

GEODAN		Situationsplan 1:4000	
FORSØG: PRB	TEGN.: KNF/JKHE	SN: 67443-54 VILDBJERG. Område B5 m.fl.	
KONTROL: KNF	GODK.: KNF	DATO: 20.08.2008	BILAG NR.: 1.28

B11
B3
B5
Let industri
B4
B13
B6
B12
Middel industri
B7
B101
B102
B103
Let industri
B8
B106
B107
B105
B104
B10
B9
Bladbund (<= 2 m)
B14
B108
Let industri
B15
Middel industri
B109
B110
B16
B18
Ingen væsentlige problemer
B17
B111
B112

GEODAN		Anvendelse 1:4000	
FORSØG: PRB	TEGN.: KNF/JKHE	SN: 67443–54 VILDBJERG. Område B5 m.fl.	
KONTROL: KNF	GODK.: KNF	DATO: 20.08.2008	BILAG NR.: 1.29