



Herning
Kommune

Herning Kommune
Natur og Grønne områder
Torvet 5
7400 Herning

Att. Søren Brandt

Miljø og Klima
Torvet 5
7400 Herning
Tlf: 9628 2828

ngodb@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
06.02.03-P20-14-25

Kontaktperson:
Dagmar Bjerre

Dato: 28-10-2026

Tilladelse til regulering af Hundkær Bæk

Herning Kommune, Miljø og Klima, meddeler hermed tilladelse efter Vandløbsloven til åbning af rørlagt strækning samt forlægning af det private vandløb Hundkær Bæk. Projektet er et klimasikringsprojekt i henhold til lokalplan nr. 54.R1.1 *Rekreativt område mellem Hilmar Sølunds Vej og Helstrupvej i Gødstrup*.

Projektområdet omfatter matrikelnr. 1a Hundkær, Snebjerg, 1ah Næstholt Gde., Snebjerg 1aa Næstholt Gde., Snebjerg, 1aø Gødstrup Præstegård, Snebjerg og 1bp Gødstrup Præstegård, Snebjerg



Billede 1: Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser

Tilladelse til regulering af vandløb

Tilladelsen til regulering af Hundkær Bæk meddeles efter Vandløbsloven¹ på følgende vilkår:

- Projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Skråningsanlæggene må ikke være stejlere end anlæg 1:1.
- Alle eksisterende dræn som løber til det rørlagte vandløb, skal sikres afløb til det nye vandløb eller et af bassinerne.
- Beskadiges dræn i forbindelse med projekt, skal disse reetableres og deres afløb sikres.
- Projektet må ikke påvirke afvandingen af opstrøms arealer.
- Arbejdet skal udføres, så nedstrøms vandløbsstrækninger ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Museum Midtjylland kontaktes.
- Ansøger selv indhenter ledningsoplysninger inden gravearbejdet.
- Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for godkendelsen.

Fastsættelse af vedligeholdelsesbestemmelser

I henhold til vandløbslovens §35 påhviler vedligeholdelsen af private vandløb bredejereren. Gennemførslen af projektet forudsætter, at der gennemføres en ekspropriation af projektområdet, hvorefter Herning Kommune vil være bredejer og vedligeholdelsen inden for projektområdet vil dermed påhvile denne. Efter projektets gennemførsel vil Hundkær Bæk blive opklassificeret til offentligt vandløb og der vil blive udarbejdet et vandløbsregulativ for vandløbet.

Da vandløbet ændres fra et rørlagt til et åbent vandløb på projektstrækningen kan den tidligere vedligeholdelsespraksis ikke videreføres. Vandløbsmyndigheden kan i henhold til vandløbslovens §36 fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse, herunder om der skal foretages opsamling af afskåret grøde.

Indtil opklassificeringen er gennemført og der er udarbejdet et egentligt vandløbsregulativ fastsættes følgende vedligeholdelses bestemmelser for projektstrækningen for at sikre de afvandings og klimamæssige interesser:

- Vandløbet skal gennemgås en gang årligt og om nødvendigt vedligeholdes inden den 1. oktober.
- Grødeskæringen skal foretages manuelt.
- Grøde på vandløbsbunden skal skæres så tæt ved bunden som muligt og i fuld bundbredde (0,5 m).
- Opvækst (tagrør, urter, buske og træer mm.) i vandløbets profil, herunder på brinkerne skal beskæres, så vandløbets afvandingsevne opretholdes.
- Der skal iværksættes bundoprensning ved mere end 10 cm bundaflejring.
- Oprensede materialer og afskåret grøde skal oplægges og udspredes i et jævnt lag oven for kronekant, således der ikke er fare for at materialet falder tilbage i vandløbet og så plantesaft ikke kan løbe i vandløbet

¹ Afgørelsen er meddelt i henhold til § 17 i *Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb (Vandløbsloven)* og § 3 i *Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.*

- Drænudløb i bassinet skal friholdes således der er frit udløb fra drænene

Myndighedsinhabilitetsvurdering – sikring imod interessekonflikt og myndighedsinhabilitet

Alle kommuner er som myndighed underlagt regler om inhabilitet. Habilitetsreglerne har to formål:

- 1 - undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn.
- 2 - undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til neutraliteten og objektiviteten hos kommunen, som myndighed i sagen.

Herning Kommune har forholdt sig til myndighedsinhabilitet, hvilke er beskrevet på Bilag 1.

Baggrund

Herning Kommunes klimatilpasningsgruppe har ansøgt Herning Kommunes vandløbsmyndighed om tilladelse til regulering af det private vandløb Hundkær Bæk i henhold til lokalplan nr. 54.R1.1 *Rekreativt område mellem Hilmar Sølunds Vej og Helstrupvej i Gødstrup*.

Lokalplanområdet ligger i en dalsænkning og regnvand vil derfor naturligt løbe til lokalplanområdet fra de planlagte bolig- og erhvervsområder nordøst for lokalplanområdet. For at udnytte regnvandets rekreative værdi åbnes det rørlagte vandløb og arealerne omkring udlægges til oversvømmelse og opmagasinering af regnvandet, området kaldes samlet den grønne kile.

Nuværende forhold

Det private vandløb Hundkær Bæk er på nuværende tidspunkt rørlagt (Ø 25) og har karakter af markdræn. Vandløbet starter lige nord for Helstrupvej, herfra løber det videre mod nord mod Hilmar Sølunds vej. Syd for Hilmar Sølunds vej lige opstrøms en tidligere omlagt strækning, løber den rørlagte del af Hundkær Bæk sammen med en åben grøft der løber parallelt med den rørlagte del af Hundkær Bæk. Herfra løber vandet videre i den åbne del af Hundkær Bæk under Hilmar Sølunds Vej, efter Hilmar Sølunds vej løber Hundkær Bæk dels som åbent og dels som et rørlagt vandløb inden udløbet i Skibbild Sønderbæk.

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler åbning og forlægning af den rørlagte strækning af Hundkær Bæk samt etablering af to lave områder (bassiner) til vandhåndtering i forbindelse med store regn hændelser. Den åbne grøft der løber parallelt med Hundkær Bæk bevares delvist, dog sløjfes den del af grøften der vil komme til at ligge inden for bassinarealet og dræn der ledes her til vil blive ledt enten til bassin 1 eller direkte i vandløbet.

Det nye åbne forløb starter ca. 22 m fra en eksisterende drænbrønd beliggende lige nord for Helstrupvej og slutter ved sammenløbet med den åbne strækning af vandløbet. Det nye forløb får en længde på 496 m og vandløbsprofilen vil blive anlagt med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg 1:2. Vandspejlet forventes at ligge max 0,5 m over vandløbsbunden ved normale forhold og med et samlet fald på 4 ‰ over hele strækningen. Bundkoten for strækningen fremgår af tabel 1.

Station (m)	Beskrivelse	Bemærkning	Bundkote DVR90	Anlæg	Bundbredde (m)
1313	Slut nyt vandløb	Kote målt Herning Kommune 2026	43,65	1:2	0,5
1316			43,65	1:2	0,5
1317	Rørudløb Ø 50 cm	Overløbskant" i kote 46.00"	43,65		
1330	Rørindløb Ø 50 cm	Ø50 cm rør med en hældning på 2,0 promille leder 132 l/s	43,677		
1330	Bassin1, slut	Fald gennem bassin 1 på 3,5 promille	43,677	1:2	0,5
1570	Bassin 1, start		44,5	1:2	0,5
1570	Rørudløb Ø 50 cm	Ø50 cm rør med et fald på 2,0 promille kan lede 132 l/s	44,5		
1598	Rørindløb Ø 50 cm	Overløbskant i kote 47.00	44,556		
1598	Bassin 2, slut	Fald gennem bassin 2 på 5,5 promille	44,556	1:2	0,5
1769	Stenstryg slut	Slutkote stenstryg svare til bundkote bassin 2	45,5	1:2	0,5
1809	Stenstryg start	Stryg anlægges med 50 promilles fald	47,5	1:2	0,5
1809	Rørudløb Ø 25 cm, i Bassin 2	Målt af Herning Kommune 2026	47,53		

Tabel 1 Vandløbsdimensioner for det nye forløb af Hundkær Bæk

Bassin 1 etableres med et totalt areal på 13040 m² og med et anlæg på henholdsvis 1:5 eller 1:3 som vist på tegningen på bilag 2, og med bundkote 45.00. Bassinet vil få 11540 m² stuvningsareal og med et max vandspejl i kote 46.00

Bassin 2 etableres med et totalt areal på 9250 m² og med et anlæg på henholdsvis 1:5 eller 1:3 som vist på tegningen på bilag 2, og med bundkote 45.50. Bassinet vil få 7050 m² stuvningsareal og med et max vandspejl i kote 47.00

Begge bassiner er dimensioneret til at kunne håndtere en 50 års hændelse. I perioder hvor bassinerne ikke er oversvømmede vil arealerne kunne benyttes rekreativ.

Øst for Bassin 1 vil der på sigt blive etableret et regnvandsbassin, udløbet fra dette vil blive ledt til det nye forløb af Hundkær Bæk.

Det rørlagte vandløb Hundkær Bæk åbnes ca. 22 m nedstrøms den eksisterende drænbrønd ved Helstrupvej. Fra rørudløbet (st. 1809) løber vandet ned over et stenstryg, hvor det iltes og ned i bassin 2, hvor det egentlige vandløbsprofil starter.

Stenstryget starter ved rørudløbet i kote 47.50 DVR90 og slutter ved st. 1769 i kote 45.50. De 2 meters fald afvikles over en strækning på 40 m, stenstryget etableres således med 50 ‰ fald. Vandløbsprofilen starter i kote 45.50, som ligeledes er bundkoten for bassin 2, og løber herfra videre med et jævnt fald på ca. 3,5 ‰ i et let slynget forløb gennem bassin 2.

Imellem bassin 1 og 2 etableres en rørbro som skal fungere som adgangsvej til marken samt det kommende regnvandsbassin øst for den grønne kile. Rørbroen etableres med et ca. 25 m langt Ø50 rør som lægges med et fald på 2‰, så røret kan lede 132 l/s. Røret lægges således at rørets bund ligger under vandløbets bundkote (se tabel 1). Rørbroen anlægges så overkanten kommer til at ligge lavere end det omgivende terræn. Overkanten lægges i kote 47.00 som er samme kote som max vandspejlet for bassin 2, ved højere vandstand vil rørbroen kunne fungere som et overløb. For at sikre at vandet ledes over rørbroen og ikke ud på de omkringliggende arealer er det nødvendigt at hæve terrænet en smule mod øst, da terrænet her ligger lavere end kote 47.00, mod vest ligger terrænet allerede højere end kote 47.00.

Efter rørbroen forsætter vandløbet med et jævnt fald på ca. 5,5 ‰, i et let slynget forløb gennem bassin 1. Vandløbet ledes fra bassin 1 og ud i den allerede åbne del af Hundkær Bæk via et rørudløb. Rørudløbet etableres med et 15 m langt Ø50 rør som lægges med et fald på 2‰, så røret kan lede 132 l/s. Røret lægges således at rørets bund ligger under vandløbets bundkote (se tabel 1). Overkanten af rørudløbet lægges i kote 46.00 som er samme kote som max vandspejlet for bassin 1. Det omgivende terræn hæves så overkanten af rørudløbet kommer til at ligge lavere end det omgivende terræn, så rørudløbet ved højere vandstand vil kunne fungere som et overløb.

I projektområdet findes på nuværende tidspunkt en række dræn, for at sikre deres fortsatte funktion, vil de alt efter i hvilken kote de ligger i, blive ledt til enten et af de to bassiner eller direkte i vandløbet. Der vil blive etableret stensikring ved drænudløbene fra de dræn der ledes i et af de to bassiner.

Forudgående høringsperiode og indhentning af udtalelser

Projektet har været sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede organisationer og forelagt for offentligheden på Herning Kommunes hjemmeside i 4 uger jf. Vandløbslovens² regler om regulering af vandløb i perioden 2. – 30. juli 2026.

Samtlige berørte lodsejere og klageberettigede organisationer er blevet orienteret pr. mail og brev.

Der er indkommet bemærkninger til projektet fra Museum Midtjylland samt ejer af matrikel 1a Hundkær, Snejbjerg og 1aø Gødstrup Præstegård, Snejbjerg.

Museum Midtjylland oplyser, at de ikke kender til skjulte fortidsminder i de udpegede områder, men der er nogle spredte bopladsfund og fredede gravhøje i nærheden, som er undersøgt primært i forbindelse med sygehusbyggeriet. Museet har således ikke indsigelser mod projektet, men vil foreslå at der gennemføres en overvåget afgravning af regnvandsbassinene.

Herning Kommune har taget bemærkningen til efterretning.

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Ejer af matrikel 1a Hundkær, Snejbjerg og 1aø Gødstrup Præstegård, Snejbjerg har fremsendt et høringssvar indeholdende tre punkter.

- 1) Lodsejer mener det er dårlig skik at sende sager 4 ugers høring i en ferieperiode uden mulighed for at kontakte sagsbehandleren og ønsker fristforlængelse på 2 uger.
 - Høringsperioden er berørte lodsejere og andre høringsberettigedes mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Efter høringsperiodens udløb vil vandløbsmyndigheden gennemlæse alle indkommende høringssvar og skulle der være bemærkninger iblandt høringssvarene, der kræver yderlig dialog, vil denne blive gennemført efter høringsperioden. Ellers vil bemærkningerne blive behandlet og besvaret i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige tilladelse. Det kan derfor ikke forventes, at der kan gennemføres en dialog under høringsperioden.
- 2) Lodsejer ønsker hele projektforslaget fremsendt.
 - Der henvises til beskrivelsen i denne tilladelse samt de tilhørende bilag.
- 3) Lodsejer spørger til hvem der har vedligeholdelsen af bassinarealerne fremadrettet.
 - Den fremtidige vedligeholdelse af bassinerne ligger uden for vandløbslovens myndighedsområde, dog vil det til enhver tid være ejeren af et givet areal, der er forpligtiget til at sikre vandets frie løb og dermed sikre frit udløb fra drænuvløbe-
ne.

Miljømæssig vurdering

Vandløb

Hundkær Bæk er på projektstrækningen et rørlagt vandløb, som fungerer som markdræn. Nedstrøms projektstrækningen er vandløbet primært et åbent vandløb med to rørunderføringer samt et længere rørlagt strækning kort før udløbet i Skibbild Sønderbæk. Hundkær Bæk er hverken et beskyttet vandløb eller målsat i vandområdeplanerne.

Skibbild Sønderbæk er i vandområdeplanerne målsat til god økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for bentiske invertebrater er moderat, for fisk er den økologiske tilstand dårlig og for makrofytter og alger er tilstanden ukendt. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god og den kemiske tilstand er god.

Den samlede økologiske tilstand for strækningen er dårlig og der er dermed ikke målopfyldelse i vandløbet. Det vurderes ikke, at projektet vil være til hindre for målopfyldelse i Skibbild Sønderbæk, det vurderes derimod at åbningen af den rørlagte strækning samt ophør af markdriften i projektområdet kan have en positiv effekt på Skibbild Sønderbæks økologiske tilstand.

Afvandingsmæssige forhold

Med projektet skal der tages hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der findes i området.

Vandløbet er på nuværende tidspunkt rørlagt, og bliver i forbindelse med projektet åbnet, det fremtidige forløb skal derfor som minimum kunne håndtere samme vandmængde som det rørlagte vandløb.

Ifølge drænkort fra 1977 (bilag 3) udleveret af lodsejer er der tale om en strækning på 310 m med et Ø25 betonrør startende ved brønden, og en strækning på 340 m med et Ø30 betonrør sluttende ved udløbet i den åbne del af Hundkær Bæk. For strækningen med Ø30 røret er faldet på røret opgivet. Faldet er på de øverste 190 m af Ø 30 strækningen opgivet til 9,3

‰, på de næste 60 m er faldet opgivet til 4 ‰ og på de sidste 90 m er faldet opgivet til 6,6 ‰.

Der er kun beregnet vandføring for Ø30 røret da dette er det største rør og projektet omhandler hele denne strækning mod kun en del af Ø25 strækningen. Der er beregnet vandføring for et fuldt løbende rør for hver af de tre fald opgivet i drænkortet. Til beregningen er der benyttet Manning ruhedskoefficient $n=0,013$ som svare til Manningtal $M=77$. Manning ruhedskoefficient $n=0,013$ er standard for nyere glatte betonrør, og er på trods af at rørene er omkring 50 år gamle valgt for at sikre at vandføringsevnen ikke bliver estimeret for lille. Den beregnede vandføring for hvert fald fremgår af tabel 2.

Fald (‰)	Vandføring (l/s)
9,3	93,3
6,6	78,6
4,0	61,2

Tabel 2 Vandføringsberegning for et fuldt løbende Ø30 rør.

Det nye vandløb vil få en bundbrede på 0,5 m, en gennemsnitlig dybde på 0,5 og et anlæg på 1:2. Hvilket giver en vandspejlsbredde på 2,5 m.

Til beregning af vandføringsevnen for det nye vandløbsforløb under forskellig grødetilstand er der benyttet tre forskellige manningtal. Manningtallet benyttes til at beskrive modstanden i et vandløb, hvor et højt manningtal beskriver lav modstand og et lavt manningtal høj modstand. Til beregningen er valgt følgende manningtal: 25, 20 og 10. Manningtallet 25 er valgt da det er benyttet for skitsevandløbet i rapporten "Regnvandshåndtering i Gødstrup: Håndtering af skybrud", som er baggrunden for nærværende projekt. Et manningtal på 25 beskriver et næsten grødefrit vandløb. Manningtallet 20 er valgt med udgangspunkt i DCE-rapport nr. 49: "Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse", hvori et karakteristisk manningtal for et vandløb med 2-5 m vandspejlsbredde uden væsentlig grødevækst er opgivet til 16-24. Manningtallet 10 er ligeledes valgt med udgangspunkt i DCE-rapport nr. 49, hvori et karakteristisk manningtal for et vandløb med 2-5 m vandspejlsbredde med tæt grødevækst er opgivet til 8-10.

Da faldet gennem de to bassiner er forskelligt er vandføringen beregnet med både et fald på 3,5 ‰ og 5,5 ‰ samt med et fald på 4,0 ‰ som er det samlede fald på hele strækningen. Vandføringen for vandløbet med de forskellige fald forhold og manningtal fremgår af tabel 3.

Fald (‰)	M=25 (l/s)	M=20 (l/s)	M=10 (l/s)
3,5	467	374	187
4,0	499	400	200
5,5	586	469	234

Tabel 3 Beregnet vandføring i det nye vandløb ved de forskellige fald samt med forskellige manningtal.

Sammenligner man de to tabeller ses det at den laveste vandføring for det nye vandløb (tabel 3) fås på strækningen med et fald på 3,5 ‰ og med manningtal = 10 svarende til tæt grødevækst, her er vandføringsevnen 187 l/s, hvor den bedste vandføring for det nuværende rør fås på strækningen med et fald på 9,3 ‰, her er vandføringen 93,3 l/s. Vandføringen for det nye vandløb ved den laveste vandføring er dermed ca. dobbelt så stor som vandføringen i røret ved den bedste vandføring. Åbningen af vandløbet påvirker dermed ikke vandføringen i vandløbet negativt.

Da det nye vandløb ligger dybere i terræn end de fleste omkringliggende dræn er det ikke muligt at føre dem direkte i det nye vandløb. De dræn der ikke kan føres til vandløbet, føres derfor ud i bassinerne hvor de sikres med sten, og det fastsættes i vedligeholdelsesbestemmelserne, at drænudløbene skal friholdes således at vandet kan løbe på terræn ned til vandløbet. Det vurderes derfor heller ikke, at afvandingen fra det omkringliggende dræn påvirkes negativt af projektet.

Beskyttet natur

Nærmeste beskyttede natur er en sø samt et regnvandsbassin, begge beliggende lige uden for projektområdet.

Da projektet ikke ændre på de afvandingsmæssige forhold for hverken søen eller regnvandsbassinet, eller medvirker til en øget næringsstofberigelse, vurderes projektet ikke at påvirke de nærliggende beskyttede søer negativt.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen³ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er Ovstrup Hede med Røjen Bæk (N225), som ligger ca. 9 km nord for det ansøgte projekt. Ovstrup Hede med Røjen Bæk er udpeget til habitatområde (H249).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 249		
Naturtyper:	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Grøn kølleguldsmed (1037)	Bæklampret (1096)
	Odder (1355)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet.

På baggrund af afstanden til nærmeste Natura 2000 område og projektets karakter vil projektet efter kommunens vurdering i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. I vurderingen er der lagt vægt på at projektet ikke medfører nogen hydrologiske eller fysiske ændringer, der vil

³ Bekendtgørelse nr 1098 af 21 august 2023 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

kunne påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Projektet vurderes potentielt at kunne have en positiv påvirkning på arterne på udpegningsgrundlaget her særligt odder, da der med projektet skabes et nyt potentielt levested for arten.

Bilag IV arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller rasteområde i området. Herning Kommune har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. Det er Herning Kommunes vurdering, at plantearterne næppe findes inden for projektområdet.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser, Videnskabelig rapport nr. 520 fra DCE og Videnskabelig rapport nr. 603 fra DCE vurderes projektområdet at være udbredelsesområde for flere bilag IV-arter. På baggrund af udbredelsesområde og Herning Kommunes øvrige kendskab vurderes følgende arter at kunne forekomme i området:

- **Bæver:** Der er ikke registreret bæver i projektområdet, men bæveren er registreret i flere af de nærliggende vandløb. En midlertidig forstyrrelse af bæver, som følge af støj og færdsel i forbindelse med projektet, vil være begrænset, da bævere primært er nataktive og arbejdet udføres i dagtimerne. Eventuelle dagaktive bævere i området har mulighed for midlertidigt at søge væk under arbejdet, hvis de forstyrres.
- **Odder:** Der er ikke registreret odder i projektområdet, men der er registreret odder ved Gødstrup Sø ca. 1,5 km fra projektområdet. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærodder eller under buske o.l. Projektet udføres i dagtimerne og maksimalt 1-2 dage i området, og er dermed kun en midlertidig forstyrrelse, som ikke vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning af odder. Åbningen af vandløbet vurderes potentielt at kunne skabe et nyt rasteområde for odderen. Projektet vurderes dermed på sigt at kunne have en positiv påvirkning af odderen.
- **Grøn Mosaikguldsmed:** Arten yngler og lever kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Herning Kommune har ikke kendskab til nogle registreringer af arten eller planten krebseklo i området. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke grøn mosaikguldsmed.
- **Grøn Kølleguldsmed:** Der er observeret grøn kølleguldsmed ved Gødstrup Sø. Grøn Kølleguldsmed lever i iltrige vandløb med moderat til hurtigt strømmende vand samt sand eller grus bund. Det vurderes ikke at projektområdet på nuværende tidspunkt indeholder potentielle levesteder for arten. Skulle der forekomme enkelte individer i projektområdet vurderes det på baggrund af artens mobilitet, at arten ikke vil blive påvirket negativt af projektet.
- **Markfirben:** Der er ikke registreret markfirben i nærheden af projektområdet, men er almindeligt forekommende i det meste af Danmark. Potentielle yngle- og rasteområder for markfirben er især solbeskinnede sydvendte skråninger med veldrænet jord og lav vegetation hvor de blotlagte sandflader benyttes til solbadning. Arten lever typisk i områder som skovbryn, diger, markskel, gamle råstof-grave og andre tørre områder med bar jord eller sparsom vegetation. Da området på nuværende tidspunkt er dyrket mark, vurderes det ikke sandsynligt, at der er markfirben i projektområdet. Efter gennemførslen af projektet vil særligt den øverste del bassinernes skråningsanlæg, som kun vil blive oversvømmet i forbindelse med store regn hændelser, potentielt kunne egne sig som levested for markfirben, hvis der friholdes bare sandflader og vegetationen holdes lav. Projektet vurderes derfor ikke at have en negativ påvirkning af markfirben, men derimod potentielt at kunne være positiv for arten.

- Spidssnudet frø: Arten kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, arten er registreret ved Gødstrup Sø. Projektområdet er på nuværende tidspunkt dyrket mark som ikke egner sig som yngle eller rastested for spidssnudet frø. De nærliggende søer som potentielt vil kunne rumme spidssnudet frø vil ikke blive påvirket hverken fysisk, hydrologisk eller med øget næringsstoffbelastning. Ophør med dyrkning af marken inden for projektområdet samt etableringen af lave områder som periodevis vil være fugtige eller oversvømmede vurderes at være positive for arten, da området vil kunne fungere som rastested og spredningskorridor. Projektet vurderes derfor ikke påvirke bestanden af spidssnudet frø eller områdets økologiske funktionelitet for spidssnudet frø negativt.
- Små Flagermus: Det er sandsynligt, at der forekommer flagermus i nærområdet da der er registreret flere arter af flagermus ved Gødstrup Sø. Flagermus benytter i høj grad hulheder og sprækker i træer som opholdssted og vandløb, læhegn og lignende som ledelinjer og fødesøgningsområder. Da der ikke foretages nogen træfældning eller ændringer af ledelinjer i forbindelse med projektet, vurderes det, at det ikke vil påvirke flagermusenes yngle og rasteområder negativt.

Herning Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere Herning Kommunes vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående miljø- og afvandingsmæssige vurderinger, hvori det fremgår, at projektet ikke vil have væsentlige negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser vurderes det, at der kan gives reguleringstilladelse til projektet

Klagevejledning

Afgørelse om regulering af vandløb

Efter Vandløbsloven⁴ kan kommunens afgørelse om regulering af vandløb påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede efter Vandløbsloven er:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- klageberettigede organisationer.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

VVM-afgørelse

Efter miljøvurderingsloven⁵ kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb (Vandløbsloven) § 80, § 84 stk. 1, nr. 1-3 og stk. 4

⁵ Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21-22 i Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 49

Det vil sige, at man f.eks. kan klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt en række landsdækkende foreninger og organisationer.

Efter miljøvurderingsloven⁶ kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen efter Vandløbsloven til reguleringsprojektet, samt VVM-afgørelsen offentliggøres den 28 oktober 2026 på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser"

Fristen for at klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen på Herning Kommunes hjemmeside, dvs. senest 25 november 2026.

Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed via www.virk.dk. Du skal logge ind med MitID.

Når du er logget ind, kan du søge på klagenævnet, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Er der spørgsmål til denne afgørelse, kan henvendelse rettes til Dagmar Bjerre på tlf. 20971428 eller mail ngodb@herning.dk

Med venlig hilsen

Dagmar Bjerre

Bilag

1. Myndighedsinhabilitetsvurdering
2. Oversigtskort – Den grønne Kile
3. Drænkort matrikel 1a Hundkær, Snejbjerg
4. Længdeprofil Hundkær Bæk

Kopi til:

Ejer af matrikel 1a Hundkær, Snejbjerg og 1aø Gødstrup Præstegård, Snejbjerg
Ejer af matrikel 1aa Næstholt Gde., Snejbjerg
Ejer af matrikel 1ah Næstholt Gde., Snejbjerg og 1bp Gødstrup Præstegård, Snejbjerg
Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Herning, dnherning-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet, midtjylland@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland v./ Lars Holm Hansen, herning@dof.dk
Museum Midtjylland, att. Martin Winter Olesen, mwo@museummidtjylland.dk

⁶ Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21-22 i *Bekendtgørelse nr. 4 af 3 januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)* § 54

Museum Midtjylland, museummidtjylland@museummidtjylland.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Kano- og kajakforbundet, miljo@kano-kajak.dk

Bilag 1 - Myndighedsinhabilitetsvurdering – sikring imod interessekonflikt og myndighedsinhabilitet

Alle kommuner er som myndighed underlagt regler om inhabilitet. Habilitetsreglerne har to formål:

1 - undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn.

2 - undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til neutraliteten og objektiviteten hos kommunen, som myndighed i sagen.

Det er helt normalt og uundgåeligt, at kommuner i Danmark ansøger andre enheder indenfor samme kommune om tilladelse, dispensation eller lignende til forskellige projekter. Baggrunden er, at kommunerne i en række tilfælde fungerer som planlægger, projektansvarlig og/eller driftsansvarlig samt som myndighed.

Klimatilpasningsgruppen under afdelingen Natur og Grønne Områder i Herning Kommune har søgt Vandløbsmyndighedsgruppen under afdelingen Miljø og Klima i Herning Kommune om tilladelse til projektet som nærværende afgørelse vedrører.

Håndteringen af den konkrete sag er opdelt i et planlægningsforløb/projektejerforløb og i et myndighedsforløb. De to forløb har været afskilt i forskellige afdelinger og med forskellige chefer. Herning Kommune har med disse forhold sikret en passende adskillelse mellem de to uforenelige funktioner, som kommunen varetager i den konkrete sag.