Herning Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

www.herning.dk

Kontaktperson:
Trine Grud Fisker
miktf@herning.dk
9628 8098

Sagsnummer:
06.00.05-P16-1-25

Dato: 03-11-2026

Screeningsafgørelse af Tillæg nr. 67 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025

Herning Kommune har screenet et forslag til et tillæg til Spildevandsplan 2015-2025.

Tillæg 67 udarbejdes for at tilpasse spildevandsplanens oplande, planlagte bassiner og udløb iht. Herning Kommuneplan 2025-2036.

Herning Kommuneplan 2025-2036 er vedtaget af byrådet den 24. juni 2025. I kommuneplanen udlægges nye arealer til boliger og erhverv. Derudover udgår enkelte eksisterende arealudlæg. Dette tilsammen gør, at spildevandsplanen skal opdateres, så arealudlæg, planlagte bassiner og udløb matcher den nye kommuneplan.

De væsentligste ændringer med tillæg 67 er, at

- Der optages en række nye oplande, som svarer til de nye kommuneplanrammer. Desuden tages nogle oplande ud af spildevandsplanen, da områderne ikke længere er omfattet af en kommuneplanramme.


- Der indføres nye bassiner med tilhørende udløb (såkaldte planbassiner og planudløb). Bassinernes placering er angivet på matrikelniveau. Desuden udgår de planlagte bassiner, der hørte til i tidligere kommuneplanrammer, som er udgået med vedtagelsen af Kommuneplan 2025-2036.


Placeringen af bassinerne samt oplysninger om de berørte matrikler (pga. bassiner, afløbsledninger og udløbsbygværker) fremgår af tabellen nedenfor.



Desuden er der i bilag 1 en samlet oversigt over de byer og bydele, der er berørt. Der er indsat kortudsnit i bilaget, der viser situationen ”før” og ”efter” gennemførelsen af tillæg 67.

Bassinerne vil blive etableret i takt med udviklingen og lokalplanlægningen i områderne. Der kan således gå mange år, før alle planlagte bassiner er etableret og idriftsat.

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder og behandling af dine oplysninger her: https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse

Bassinplacering	Matr.nr. bassin	Matr.nr. afløbs-ledning	Matr.nr. udløb
Gullestrup: Bassin for opland V04.P ved Revlingens Kvarter jf. scenarie 2 i bilag 1. 	7e, 9i og 7000o, Gullestrup, Herning Jorder* *Bassinet vil ikke blive placeret på vejmatriklen. Det forventes kun at skulle ligge på én af de andre nævnte matrikler. Det er tekniske årsager, der gør, at det "rammer" en vejmatrikel i kortmaterialet.	6fd, 7e og 7000k, Gullestrup, Herning Jorder	- (Bassinet får ikke sit eget udløb. Bassinet er alene til intern forsinkelse. Vandet ledes videre til et andet bassin nord for Gullestrup med udløb V04RUL1)
Tjørring: Bassin for opland U29.P ved Vildbjergvej (udløb nr. U29RUL1) 	1k, Sivebæk, Herning Jorder 6a, Tjørring, Herning Jorder	6a og 2cd, Tjørring, Herning Jorder	6a og 2cd, Tjørring, Herning Jorder

Snejbjerg: Bassin for opland F12.P ved Ørskovbakken (udløb nr. F12RUL1)  	9a og 9g, Ørskov By, Snejbjerg	4a, 9a, 9f og 7000f, Ørskov By, Snejbjerg	4a, 7000f og 9f Ørskov By, Snejbjerg* *Udløb forventes ikke at skulle ligge på vejmatriklen. Det kommer til at ligge på en af de andre matrikler.
Ilskov: Bassin for opland E76.P nær Ildsgårdvej (udløb nr. E76RUL1)  	2c, Ilskov By, Ilskov og 1kø Skåphus, Ilskov Bassinet skal placeres, så det ikke hindre fremtidig genskabelse af naturlig hydrologi og vandløbsrestaurering.	2c, Ilskov By, Ilskov og 1kø, Skåphus, Ilskov	1kø, Skåphus, Ilskov

Lund: bassin for opland X10.P (udløb nr. X10RUL1) 	9a, 8g og 8dn Gjellerup-Lund By, Gjellerup	9a og 8dn samt evt. 8g Gjellerup-Lund By, Gjellerup	9a og 8dn samt evt. 9aø Gjellerup-Lund By, Gjellerup
Kibæk: Bassin for opland 1.28.P ved Vorgodvej (udløb nr. R128UL1) 	37a og 73a Kibæk By, Assing Bassinet skal placeres uden for §3-beskyttet natur, og på et sted, så det ikke hindre fremtid genskabelse af naturlig hydrologi i ådalen og restaurering af vandløbet	37a og 73a Kibæk By, Assing	73a, Kibæk By, Assing

Kibæk: Bassin for opland 1.24-2.P ved Vorgodvej (udløb nr. R124UL1)  	37a Kibæk By, Assing	37a, 37fa og 7000ab Kibæk By, Assing	- (Bassinet får ikke sit eget udløb. Bassinet er alene til intern forsinkelse. Vandet ledes videre til et andet bassin mod øst med udløb R124UL1)

Afgørelse
Herning kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens[1] bilag 3 vurderet, at tillæg 67 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Tillægget udgør kun en mindre ændring i Herning Kommunes spildevandsplan og er derfor ikke er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. Vurderingen fremgår af bilag A til denne afgørelse.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse
Miljøvurderingsloven indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er for en række planer og programmer pligt i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 til at foretage en miljøvurdering. I andre tilfælde skal der foretages en screening, for at kunne vurdere om planen/projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Hvis en plan ikke påvirker et udpeget internationalt beskyttelsesområde væsentligt, og hvis planen kun er for et mindre område på lokalt plan eller planen kun indeholder små ændringer til en eksisterende plan, kan der udarbejdes en miljøscreening ud fra kriterierne beskrevet i lovens bilag 3. På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, om der skal foretages en miljøvurdering.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32.

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder i kommunen. Bemærkninger fra høringen er indarbejdet i afgørelsen.

[1] Miljø- og fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til spildevandsplanen.

Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. november 2026.

Klagevejledning
Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelse om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om, at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives senest **den 1.december 2026**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklage- nævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klage- portalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen også prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Trine Grud Fisker

Miljøsagsbehandler
Miljø og Klima

Bilag A

Kriterie i bilag 3	Afdeling	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:		
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.	Vand og Varme	Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningsselskabet kan kloakere, og dermed forsyne, de områder, der er udlagt i den nye kommuneplan, med kloakledninger, bassiner mm.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	Vand og Varme Plan	Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan og sikre at afgrænsningen af spildevandsplanens oplande stemmer overens med kommuneplanen. Tillægget har ikke indflydelse på andre planer og programmer. Tillægget vurderes ikke at have indflydelse på de nationale vandområdeplaner.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	Vand og Varme	Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand fra områderne, idet tillægget fastsætter, at spildevand håndteres på renseanlæg og overfladevand fra områderne forsinkes og renses i regnvandsbassiner. Konkrete miljøhensyn varetages i de konkrete tilladelser, der meddeles til projektet (f.eks. tilladelse til udledning af regnvand via bassin).
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Grundvand Natur Jord Vand og Varme Virksomheder Landbrug	Spildevand fra alle planens kloakoplande håndteres på renseanlæg. Overfladevand renses og tilbageholdes lokalt i regnvandsbassiner inden udledning til recipient. Bassiner etableres med tæt membran, hvis grundvandsmæssige hensyn taler herfor. Tæt bund betyder, at grundvand ikke kan trænge ind i bassinerne, ligesom der heller ikke kan trænge vand ud. Jordhåndtering som følge af tillægget vil forekomme ved udgravning til bassiner, men omfanget vurderes at være begrænset. Forsyningen skal dog være opmærksom på bæredygtig jordhåndtering (lokal genanvendelse), så vidt det er muligt.
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	Grundvand Natur Jord Virksomhed	Tillægget vurderes ikke at have relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning

Kriterie i bilag 3	Afdeling	Kommunens vurdering
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til		
indvirkningens sandsynlighed,varighed, hyppighed og reversibilitet	Vand og varme	Sandsynlighed: Tillægget vedrører områder, der er omfattet af den nye kommuneplan. Der er en vis forventning om, at områderne skal udvikles/bebygges, og der er derfor også en vis sandsynlighed for, at de planlagte bassiner vil blive etableret over tid. Varighed: Når områderne er blevet lokalplanlagt og bebygget, må forsyningsledninger og bassiner forventes at skulle være i brug i mange år fremover Hyppighed: - Reversibilitet: Påvirkningen vil være reversibel, hvis spildevandsplanen ændres.
indvirkningens kumulative karakter	Vand og varme Vandløb Natur Grundvand	*Nær-recipienter (vandløb):* De nye oplande med tilhørende bassiner indføres forskellige steder i kommunen, og der vil derfor skulle ske afvanding til forskellige vandløb. Tillægget til spildevandsplanen forventes derfor ikke at få en kumulativ påvirkning af vandløbene. *Slutrecipient (fjorde):* Tillægget vil medføre, at oplande til Ringkøbing Fjord og Limfjorden reduceres med hhv. 9,43 ha og 1,77 ha. I forhold til Nissum Fjord optages der cirka 32,58 ha. opland mere i spildevandsplanen som følge af kommuneplanlægningen. Tillægget til spildevandsplanen kan derfor i princippet have en kumulativ påvirkning af slutrecipienten Nissum Fjord, da der samlet set bliver et større opland, som skal afvande til denne recipient, end tidligere antaget. Bassiner og udløb må dog forventes at blive etableret over en længere årrække, og hver afledning vil blive omfattet af en specifik tilladelse til udledning. Udledningstilladelserne skal sikre, at afledningen omfattes af nødvendige krav bl.a. med henblik på, at den samlede udledning fra kloakoplande ikke medfører uacceptable påvirkninger af recipienter eller miljøet i øvrigt. Det skal desuden bemærkes, at de nye bolig- og erhvervsområder erstatter arealer med landbrug. Når landbrugsarealer tages ud af drift, reduceres udvaskningen af bl.a. næringsstoffer og zink.

indvirkningens grænseoverskridende karakter	Vand og varme	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Vand og varme Virksomheder Vej	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	MIK (Vand og varme)	Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakering af områder af begrænset arealmæssig udstrækning, men kan påvirke uden for de kloakerede områder, hvor kloakeringen medfører øget udledning af overfladevand. Påvirkningen vurderes at have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det kloakerede opland.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:		
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Natur Vandløb Park Plan	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv, da de egentlige projekter vil blive placeret og indrettet således naturværdier og potentialer for naturgenopretning ikke påvirkes væsentligt negativt.
Kriterie i bilag 3		**Kommunens vurdering**
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier		Overfladevand afledes til regnvandsbassiner, hvorved risikoen for forurening af grundvand og recipient mindskes. Generelt anses våde regnvandsbassiner som BAT. Enkelte steder vil regnvand blive nedsivet, hvis jord og grundvandsforhold er egnede hertil. Tillægget forventes samlet set at sikre grundlaget for en forsvarlig håndtering af spildevand og regnvand, uden risiko for overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
intensiv arealudnyttelse	Natur Plan Landbrug	De egentlige projekter kan og vil ændre arealudnyttelsen. Projekterne vil blive placeret og indrettet således, at ændringen af arealudnyttelse samlet set er positiv i forhold samfundsudvikling og arealudnyttelse.
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.	Natur Plan Park	Planområdet ligger ikke i et Natura2000-områder og placeres så vidt muligt uden påvirkning af §3-beskyttet natur. De egentlige projekter vil blive placeret og indrettet således naturværdier og potentialer for naturgenopretning ikke påvirkes væsentligt negativt. Konkrete natur og landskabshensyn varetages i derved ved behandling af de egentlige projekter. Tillægget til spildevandsplanen vurderes derfor ikke at påvirke områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus væsentligt negativt.

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?	**Ja**	
	Nej	x

Bemærkning:
Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for en hensigtsmæssig placering af regnvandsbassiner i overensstemmelse med kommunens andre planer samt en hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig afledning af regn- og spildevand fra områderne.

Øvrige bemærkninger
-

Screening udsendt i høring **Dato: 09.01.2026 – 23.01.2026**	**Afgørelse truffet** **Dato: 03.11.2026**