

Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

UDKAST

§16b miljøtilladelse

Grovevej 4
7451 Sunds

Afgørelsesdato: X-X-2026
Sagsnummer: 09.17.00-P19-44-26



Registreringsblad

Dato for afgørelse:	x-x-2026
Skema-id, versions-nr.	266766 version 3
Ansøgningsdato	20. juli 2026
Scenarie skema-id:	Ingen
Nudrift	Revurdering af §12 miljøgodkendelse fra 6. september 2016
8-års drift	Revurdering af §12 miljøgodkendelse fra 6. september 2016
CVR-nr.	25235894
P-nr.	1032664365
CHR nr.	69332
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Grovevej 4, 7451 Sunds
BFE-nummer	9867352
Matrikelnummer, Ejerlav	2a, Over Simmelkær By, Simmelkær
Miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening, Rikke Ilsøe Mogensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

UDKAST

Copyright
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING 4

MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE 5

VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET 6

DRIFT OG INDRETNING 6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER 6
STALDINDRETNING / GULVTYPE 7
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING 7
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING 8
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF 8
RENHOLDELSE 8
FLUEBEKÆMPELSE 8
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS 9
STØJ 9

VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER 10

INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING 10
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE, UDSPRINKLING AF ENSILAGESAFT SAMT GØDNINGSOPBEVARING 11
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG 11
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION 12
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION 16
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION – BRUG AF 50%-REGLEN 19
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER 23
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER 27
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT 28
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER 28

LOVGRUNDLAG 28

KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE 29

SØGSMÅL 29

INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE 30

OVERSIGT OVER BILAG 32

UDKAST

Indledning

Ejer af CVR nr. 25235894 har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.[1](husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Grovevej 4, 7451 Sunds.

Ansøger ejer og driver mælkeproduktionsejendommen på Grovevej 4, 7451 Sunds. Husdyrbruget er i dag godkendt til malkekøer med opdræt. I fremtiden vil husdyrbruget blive drevet som en kvieejendom.

I denne ansøgningsøges der om:

- I kostalden ændres staldsystemet fra sengebåse med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til sengestald med fast drænet gulv. Der er et dybstrøelsesareal, som fejlagtig ikke har været godkendt tidligere, som også laves om til fast drænet gulv. Der er ikke planlagt udvidelse af produktionsarealet, men i beregningerne udvides produktionsarealet med 90 m^2, hvor der i dag er dybstrøelse, og som buffer er der indsat en udvidelse på 89 m^2.
- I kviestalden nedlægges 460 m^2 af produktionsarealet.
- På den største gyllebeholder er der givet tilladelse til at etablere fast overdækning. Denne er medtaget i denne ansøgning som et frivillig tiltag med 181 kg NH_3-N/år. BAT er overholdt uden brug af teltoverdækning på 181 kg NH_3-N/år.

Ellers ingen ændringer på husdyrbruget.

Husdyrbrugets historik

- §12 miljøgodkendelse 16. april 2008: 250 malkekøer med fuldt opdræt. Her må der i kalvestald hverken ske udvidelse eller ændring grundet afstandskrav
- Tillæg 1 fra den 30. september 2010: Ny møddingsplads og nye plansiloer inkl. udsprinkling
- Tillæg 2 fra den 10. september 2013: Nye gylleaftaler
- Revurdering af miljøgodkendelsen 6. september 2016
- Frafald af revurdering den 17. januar 2020
- Ikke godkendelsespligtig ændring 11. marts 2025 til etablering af fast overdækning på gyllebeholder

Meddelte dispensationer

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskravet til offentlig vej på 15 meter:
Eksisterende ensilageopbevaringsanlæg

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskravet til naboskel på 30 meter:
Eksisterende ensilageopbevaringsanlæg fra 2002
Eksisterende gyllebeholder på 2.050 m^3 fra 1995
Eksisterende gyllebeholder på 4.000 m^3 fra 2005

Der er ikke givet dispensationer til kalvestald og gyllebeholder på 700 m^3 fra 1979, da disse er lovligt opført efter dagældende regler.

Forbudszone 50 meter fra nabobeboelse

Forbudszonen på 50 meter fra nabobeboelse gælder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg.

Målte afstande:
Fra nabobeboelse Gedhusvej 2 til eksisterende ensilageplads er der 30 meter. Der må derfor ikke ske nogle udvidelser eller ændringer af ensilageopbevaringsanlægget, der medfører forøget forurening, så som støj, lugt og lyd.

Fra nabobeboelse på Gedhusvej 1 til gyllebeholder (700 m^3,fra 1979) er der 50 meter.
Det resterende staldanlæg ligger udenfor forbudszonen.

Brug af **50%-reglen**

Der er med denne ansøgning dispenseret fra lugtgenekriteriet til nærmeste byzone ved brug af 50%-reglen.

[1] Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520

UDKAST

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver §12 miljøgodkendelse med tilhørende tillæg 16. april 2008.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Grovevej 4, 7451 Sunds med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det, som fremgår af vilkår, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser (kalvehytter,) fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

UDKAST

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning


1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt, når tilladelsen meddeles.
3)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

4)	Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2340 m^2.
5)	Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.



Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsa-real (m²)	Produktionsareal (%)
Kostald	2.339	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1740	74,4
Kvier	1.112	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	345	31,0
Småkalve	433	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	255	58,9

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation
Alle dyr er udegående 0 måneder om året
Mekanisk ventilation, kildehøjde: 3 meter

Staldindretning / gulvtype

6) Staldafsnit med fast drænet gulv med skraber
I staldafsnittene "Kostald" og "Kvier" gælder følgende:

a) Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
b) Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
c) Gulvet skal være udført med ajleafløb.
d) Lysningsarealet til ajleafløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.
e) Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver 2.time, døgnet rundt.
f) Skraberen skal være forsynet med timer.
g) Enhver type af driftstop af skrabeanlægget over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil.
h) Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

7) Eksisterende møddingsplads:

a) Af møddingspladsens areal på 510 m² må alene anvendes 300 m² til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse.

8) Gyllebeholder
Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 903 m², rumindhold 4.000 m^3
- Gyllebeholder 2: overflade 514 m², rumindhold 2.050 m^3
- Gyllebeholder 3: overflade 211 m², rumindhold 700 m^3

9) Fast overdækning gyllebeholder

a) Gyllebeholder 1 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
c) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

UDKAST

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

10) Egenkontrol fast overdækning

a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på telt-overdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

11) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

12) Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

13) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

14) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

15) Ensilageopbevaringsanlægget må maksimalt udgøre 2.800 m^2

16) Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort

17) Der må ikke blandes foder ved ensilageopbevaringsanlægget før kl. 7.00 om morgenen.

18) Udsprinklingsarealet skal som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive kørearealet).

19) Oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Krav til etablering, afløb, hældning, afgrænsningsmur, randbelægning / randzone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

20) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

21) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

22) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.

UDKAST

Fluebekæmpelse

23) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

24) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

25) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

26) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	**Grænseværdi**	**Referencetidsrum**
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

27) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

28) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.


UDKAST

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte projekt via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 266766, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring og dettes påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Desuden er der indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Figur 2: Oversigt over staldanlæg mm.



Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsopbevaring

I denne ansøgning søges der om:

- I kostalden ændres staldsystemet fra sengebåse med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til sengestald med fast drænet gulv. Der er et dybstrøelsesareal, som fejlagtig ikke har været godkendt tidligere, som også ændres til fast drænet gulv. Der er som sådan ikke planlagt nogen udvidelse af produktionsarealet, men i beregningerne udvides produktionsarealet med 90 m^2, hvor der i dag er dybstrøelse, og som buffer er der indsat en udvidelse på 89 m^2.
- I kviestalden nedlægges 460 m^2 af produktionsarealet.

Tabel 2: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Staldnavn	Staldstørrelse (m2)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m2)	Produktionsareal (%)
Kostald	2.339	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1740	74,4
Kvier	1.112	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	345	31,0
Småkalve	433	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	255	58,9

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation

Alle dyr er udegående 0 måneder om året
Mekanisk ventilation, kildehøjde: 3 meter

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og tidligere godkendte stalde.

Afløbsforhold for spildevand, gylle, udsprinkling af ensilagesaft samt gødningsopbevaring

Vand fra ensilageplansiloanlægget ledes til en 33 m^3 opsamlingsbeholder hvorfra det udsprinkles på marken, nord for husdyrbruget. Vandet pumpes til udsprinkling i et rør under jorden til vandingsmaskine. Vandet kan også pumpes ind i gyllekanalerne i perioder, hvor vandet ikke kan udsprinkles. Anlægget er etableret i 2015. Ingen ændringer i forbindelse med denne ansøgning.

Møddingsplads er indrettet med mure på 3 sider og afløb til gyllebeholder.
Gylle fra stalde pumpes ud i gyllebeholder 1 og 2.

Tagvand ledes til direkte nedsivning ved staldene. Ingen ændringer i forbindelse med denne ansøgning.

Husdyrbruget har 3 eksisterende gyllebeholdere og en møddingsplads. Gyllebeholderne er tilmeldt 10 års beholderkontrol. Se nedenstående tabel:

Tabel 3: oversigt over opbevaringslagre

Navn	**Lagertype**	**Areal (m^2)**
Gyllebeholder 1, 4000 m3, overdækket.	Flydende	903
Gyllebeholder 2, 2050 m3	Flydende	514
Gyllebeholder 3, 700 m3,	Flydende	211
Møddingsplads	Fast	300

Der er ikke sanitært spildevand fra driftsbygningerne.

Se miljøkonsekvensrapport i bilag 3 for yderligere oplysninger.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer og plansiloanlæg med udsprinkling sker efter gældende regler.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ansøger har indsendt oplysninger om, at husdyrbruget ikke har samdrift med andre husdyrbrug.

Udover Grovevej 4 ejer og driver ansøger 2 andre husdyrbrug på V. Sneptrupvej 15 og ansøgt nybyggeri på Skivevej 83, som ligger hhv. 2,5 km og 1,5 km væk.

Afstanden er større end 100 m og er mere end halvdelen af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger op hhv. 2.543 meter og 1.523 meter.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugene ikke er forureningsmæssigt forbundet på grund af den store afstand. Det vurderes, at der ikke er tale om samdrift.

UDKAST

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2025 – 2036, placeret med primært landbrugsområde mod nordvest, nord og øst. Landskabet mod nordvest, nord og øst er overvejende jævnt og præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som særlige værdifuldt landbrugsområde.

Mod sydvest ligger Simmelkær 210 meter fra husdyrbruget. Mellem husdyrbruget og byen ligger flere nabobeboelser. Området omkring Simmelkær, hvor husdyrbruget er placeret, er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Herning Kommuneplan, hvor de 3 naboer og stuehuset på husdyrbruget er udpeget som bevaringsværdige bygninger. Se figur 3 og 4.

Figur 3: Oversigt over bevaringsværdige bygninger inklusive husdyrbrugets stuehus



Figur 4: Oversigt over værdifuldt kulturmiljø ved Simmelkær inklusive husdyrbruget.



I kommuneplanen uddybes der: ”*Indenfor områder udpeget som nationalt industriminde skal lokalplanlægning, ændringer af bybilledet, ombygning og udbygning af enkeltbygninger samt nybygning ske på grundlag af en historisk undersøgelse og registrering af det pågældende område og de berørte bygninger. Der skal ved vurdering af eventuelle ændringer lægges særlig vægt på at bevare industrimindets spor i bybilledet.*”

Herning Kommune vurderer, da der ikke sker udvidelser eller ændringer på bygningsmassen, at ændringen af husdyrbruget ikke vil at have nogen væsentlig betydning for kulturmiljøet.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Større uforstyrrede landskaber
- Store husdyrbrug
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning

Husdyrbruget ligger indenfor særlige værdifulde landbrugsområder.


Der er ikke registeret beskyttede diger indenfor husdyrbrugets byggefelt.

Herning Kommune vurderer, at ændringen af den eksisterende drift på husdyrbruget ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav
Husdyrbruget ligger cirka 210 meter nordøst for Simmelkær, der er nærmeste byzone. Nærmeste samlede bebyggelse er også afsat ved Simmelkær. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Gedhusvej 1, der ligger cirka 50 meter vest for husdyrbruget.

For oversigt se figur 5 og tabel 4.

Figur 5: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone



Tabel 4: afstandskrav mm.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m) fra eksisterende byggeri	Afstandskrav (m) HBL §6-8 fra nybyggeri
Nabobeboelse	Gedhusvej 1	50 meter	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Simmelkær hovedgade 49 (nærmeste bolig)	230 meter	50 meter
Byzone/kommuneplanramme/sommerhusområde	Byzone Simmelkær	210 meter	50 meter
Naboskel	Mod nord mod øst mod vest mod sydøst		30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	cirka 13 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	Mere end 25 meter	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk	Mere end 50 meter	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Tætteste vandboring, markvanding	Cirka 78 meter	25 meter
Vandløb	Til vandløb mod sydvest Til vandløb mod nordøst Krav for gyllebeholdere	230 meter fra stald 330 meter fra stald 220 meter fra eksisterende gyllebeholder som er tættest på	15 meter 15 meter 100 meter
Dræn	Se kommentaren*	Mere end 15 meter	15 meter
Sø	Ikke relevant, da eksisterende gyllebeholder		100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Grovevej	Mindre end 15 meter	15 meter
Kategori 1 natur		Mere end 4,0 km	10 meter
		Mere end 3,6 km	10 meter
* Der kan være dræn på marken, hvor byggefeltet er angivet. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, opdages drænrør, følges disse 15 m fra bygningen og omlægges herfra så afstandskrav på 15 m kan overholdes.			

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Dispensation – afstand til naboskel
Der søges om dispensation til afstandskravet til naboskel, jævnfør §8. stk. 7 i husdyrbrugloven, for den eksisterende kalvestald, de tre eksisterende gyllebeholdere og det eksisterende plansiloanlæg.

Eksisterende ensilageopbevaringsanlæg fra 2002. Ensilageopbevaringsanlægget er etableret da daværende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse af 1998-12-10 nr. 877 var gældende. I bekendtgørelsen fra 1998 var der et afstandskrav på 15 meter til naboskel ved etablering af ensilageopbevaringsanlæg. Derfor er ensilageopbevaringsanlægget etableret lovligt. Da der ikke sker nogle ændringer ved ensilageopbevaringsanlægget i denne tilladelse, medfører det ikke forøget forurening.

UDKAST

Eksisterende gyllebeholder på 2.050 m^3 fra 1995. Der er meddelt byggetilladelse til denne i 1995.
Eksisterende gyllebeholder på 4.000 m^3 fra 2005. Der er meddelt byggetilladelse til denne i 2005.
Der er ikke truffet afgørelse om dispensation i forbindelse med de tidligere godkendelser til anlæggene.

I de eksisterende stalde sker der følgende:
I kalvestalden sker der ingen ændringer i staldtype eller produktionsarealet
I kviestalden sker der ingen ændringer i staldtypen. Produktionsarealet mindskes fra 805 m^2 til 345 m^2.
I kostalden ændres staldgulvet fra sengestald med spalter (kanal, bagskyl/ringkanal) til fast drænet gulv med skraber og ajleafløb, hvilket er en staldtype, der overholder kravet til BAT og har en mindre kvælstofemission. Produktionsarealet udvides fra 1561 m^2 til 1740 m^2. Kostalden ligger længst væk fra nærmeste nabo og byzone. Samlet for hele staldanlægget mindskes både ammoniakemissionen og lugtemissionen.

Staldene er lovligt etableret og der har gået dyr i mange år. Der har ikke været klager fra naboer eller omboende.

Herning Kommune vurderer, at forsat anvendelse af bygningerne til stalde, gødningsopbevaring og ensilageopbevaringsanlæg, ikke vil ændre de forureningsmæssige forhold, herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning. Desuden er der stillet vilkår til at holde stalde og omgivelserne rene, samt at have en effektiv fluebekæmpelse.

Herning Kommune meddeler hermed dispensation til de anmeldte staldbygninger og gødningsopbevaring fra afstandskravet til naboskel efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

<u>Dispensation – afstand til offentlig vej</u>
Eksisterende ensilageopbevaringsanlæg ligger tættere end 15 meter fra offentlig vej. Ensilageopbevaringsanlæg har fået en byggetilladelse i 2001. Sydøst for anlægget er der etableret et område med træer mellem anlægget og den offentlige vej.

Herning Kommune vurderer at fortsat anvendelse af ensilageopbevaringsanlægget ikke vil ændre væsentligt på vejens beskaffenhed og udsyn for trafikanter.

Herning Kommune meddeler hermed dispensation til ensilageopbevaringsanlægget fra afstandskravet til offentlig vej efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

UDKAST

Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 266766 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Tabel 5: husdyrbrugets ammoniakemission

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3-eng SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	-0,2	-0,2	0,7
§3-eng N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,9	-0,9	4,2
Mose NØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	-0,1	-0,1	0,5
Hede SV	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Mose Ø	Kategori 3	Ansøger	0	S	-0,6	-0,6	2,1
Hede Sv	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Karup	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Donsø Plantage	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Ovstrup Hede	Kategori 1	Ansøger	1	Mk	0,0	0,0	0,0

Samlet merdeposition på kategori 3 områder, siden 2018

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte overgang til stipladsmodellen i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste kategori 3 naturområder.


Nærmeste naturområde er en §3 mose, 310 meter nord for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på -0,6 kg N/ år på heden.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sker en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget er placeret cirka 3,9 km nordøst for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede. Se kortudsnit med nummerering. Indsæt indklip fra KM.

Figur 4: husdyrbrugs placering i forhold til natur: Rød: Grovevej 4; Blå: Ovstrup Hede



Ammoniakdepositionen til nærmeste kategori 1 natur Ovstrup Hede er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.

Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur
Der ligger et andet husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 150 kg NH3-N, inden for en afstand af 200 meter af kategori 1- naturen eller
450 kg NH3-N inden for 2-300 meter eller
750 kg NH3-N inden for 3-500 meter eller
1.500 kg NH3-N inden for 500-1000 meter eller
5.000 kg NH3-N inden for 1000-2500 meter

Herning Kommune vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,4 kg N pr. ha. pr. år. Totalemission er beregnet til 0,0 kg/ha/år, og er dermed overholdt.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur
Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 3,3 km sydvest for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omring 310 nord for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,6 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 120 meter nord for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,9 kg N pr. år.

Ansvarsarter, Bilag IV arter og økologisk funktionalitet
Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.


Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Bilag IV-arter er dyre- og plantearter, der er omfattet af en streng beskyttelse efter EU's habitatdirektiv. Beskyttelsen indebærer bl.a., at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

UDKAST

Økologisk funktionalitet betyder, at et område fortsat skal kunne fungere som yngle- og rasteområde for den pågældende Bilag IV-art. Beskyttelsen retter sig dermed mod, at områdets funktion for arten opretholdes.

Figur 5: Oversigt over registrerede ansvarsarter indenfor 1000 meter af husdyrbruget. Der er ingen bilag IV-arter indenfor 1000 meter af husdyrbruget.



Der er registeret ansvarsarten bæver mere end 500 meter fra husdyrbruget.

Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter indenfor 1.000 meter af husdyrbruget.

Nord for husdyrbruget, cirka 120 meter, er der registeret en økologisk forbindelse langs et §3 beskyttet vandløb. Der bygges ikke nyt i forbindelse med ændringen af husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget ikke vil påvirke levevilkårene væsentligt negativt for kommunens ansvarsarter, bilag IV-arter og den økologiske funktionalitet tættest på husdyrbruget.

Potentiel ammoniakfølsom skov
Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der registeret flere områder med §3 beskyttede skov. Der er udarbejdet ammoniakedepositionsberegning til nærmeste skovområde (Hede SV), som viser, at der er en merdeposition på 0,0 kg N.

Herning Kommune vurderer, at overgangen til stipladsmodellen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder
Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission – brug af 50%-reglen

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning[2] fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholderne fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo og ikke er overdækket, stilles der vilkår om, at fyldning af gyllebeholderne skal ske indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som fra kl. 7.00 til 17.00 på hverdage. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset.

UDKAST

[2] Det er 5 OU_E pr. m^3 og 1 LE pr. m^3 i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m^3 og 3 LE pr. m^3 i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m^3 og 10 LE pr. m^3 ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

Figur 6: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Gedhusvej 1	0	FMK	85,2	85,2	111,5	Ja
Gedhusvej 2	0	FMK	85,2	85,2	144,5	Ja
Hvidmosevej 2	0	FMK	85,2	85,2	205,3	Ja
Simmelkær Hovedgade 49	0	NY	182,4	166,1	278	Ja
Over Simmelkær By, Simmelkær byz...	0	FMK	269,3	269,3	269,4	Ja
Over Simmelkær By, Simmelkær ko...	0	FMK	269,3	269,3	261	Nej

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 331 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 331 meter[3]. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

For husdyrbruget kan det af nedenstående tabel ses, at lugtgenekriteriet er overholdt for nærmeste nabo og nærmeste samlede bebyggelse. Det fremgår, at lugtgenekriteriet til nærmeste byzone ikke er overholdt. Der er dog mulighed for at søge om dispensation for lugtgenekriteriet ved brug af 50%-reglen.

Dispensation til brug af 50%-reglen

Ansøger har valgt at søge om dispensation til at bruge 50%-reglen. Ansøgningen for Grovevej 4, Sunds, viser, at lugtgenekriteriet ifølge husdyrbrugloven ikke er overholdt.

Ved en konkret afvigelse og manglende overholdelse af lugtgenekriteriet, er det muligt at søge om brug af 50%-reglen til lugtgenekriteriet, hvis følgende betingelser er opfyldt jævnfør §34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

1) Den vægtede gennemsnitsafstand skal være mere end 50 procent af geneafstanden for nedenstående områder, for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget[4]

[3] Konsekvenszonen = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s

[4] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

Tabel 9: Viser at fanen i husdyrgodkendelse.dk i lugt afsnittet er gulv for "kostald" til "byzonen".

Over Simmelkær By, Simmelkær ko...	0	FMK	269,3	269,3	261	Nej
Staldnavn: Småkalve		NY (ansøgt)	29,5	29,5	224,3	Ja
		NY (nudrift)	29,5	29,5	-	-
		FMK (ansøgt)	88,9	88,9	224,3	Ja
		FMK (nudrift)	88,9	88,9	-	-
+ **Staldnavn:** kvier		NY (ansøgt)	64,9	63,1	228,7	Ja
		NY (nudrift)	123,4	118,7	-	-
		FMK (ansøgt)	136,4	136,4	228,7	Ja
		FMK (nudrift)	181,3	181,3	-	-
+ **Staldnavn:** kostald		NY (ansøgt)	264	252,2	261	Ja
		NY (nudrift)	297,4	284	-	-
		FMK (ansøgt)	269,3	269,3	261	Nej
		FMK (nudrift)	285	285	-	-

Beregningen af om det er muligt at anvende 50 %-reglen sker automatisk i husdyrgodkendelse.dk jævnfør husdyrvejledningen. Når der er mulighed for at anvende 50 % reglen i forhold til de forskellige type bebyggelse, bliver resultatlinjen for den pågældende bebyggelse gul, og det fremgår af noten, at genkriteriet ikke er overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34. Dvs. der skal ikke laves særskilt beregning i forhold til at afgøre om kriterie 2b) er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at den vægtede gennemsnitsafstand er mere end 50 % af den korrigerede geneafstand. Hermed er første kriterium overholdt.

2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit forøges ikke, medmindre
   a) lugtemissionen samtidig reduceres tilsvarende eller mere i staldafsnit, som ligger nærmere de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31[5], end det pågældende staldafsnit,


I "Kostald", kan det af beregningerne i ansøgningsskemaet ses, at lugtgenekriteriet er overholdt for NY men ikke for FMK i ansøgt drift.

Der er ingen ændringer i lugtemissionen for stald "småkalve", mens stald "kvier" falder i lugtemission og stald "Kostald" stiger. Stald "Kostald" ligger længere end stald "kvier" væk fra byzonen og lugtemissionen falder væsentligt mere i stald "kvier" end lugtemissionen stiger i stald "Kostald". Se tabel 10.

Tabel 10: Oversigt over lugt i LE og OU/s for nudrift og ansøgt drift

Staldafsnit	Nudrift Lugt (LE)	Ansøgt Lugt drift (LE)	Forskel (LE)	Nudrift Lugt (OU/s)	Ansøgt drift lugt (OU/s)	Forskel (OU/s)
Kostald	4.839,1	5.394,0	**+554,9**	20.293,0	22.620,0	**+2.327,0**
Kvier	2.495,5	1.069,5	**-1.426,0**	10.465,0	4.485,0	**-5.980,0**
småkalve	790,5	790,5	**0**	3.315,0	3.315,0	**0**
I alt	8125,1	7254,0	**-871,1**	34073,0	30420,0	**-3653,0**

[5] i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften (samlet bebyggelse) og beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften



Herning Kommune vurderer, at da stald ”Kostald” hvor lugtemissionen stiger, ligger længere væk fra byzonen end Stald ”Kvier”, hvor lugtemissionen falder mere end stigningen i lugtemissionen, så er 2. kriterium overholdt.

Derud over har Herning Kommune undersøgt, om der tidligere har været klager fra omboende over lugt eller andet.

Herning Kommune er ikke bekendt med, at der har været klager fra omboende over lugt eller andet. Hverken i det daglige eller de gange, hvor ejer af bedriften har søgt byggetilladelser eller tilpasninger af husdyrbruget.

Det kan endvidere ses af ansøgningen, at der ikke er søgt om nyetableringer eller nybyggeri, men kun tilpasning af en eksisterende bedrift. Ansøger har nævnt, at bedriften vil ændres fra mælkeproduktion til kviehotel.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at lugtgenekriteriet fraviges, da ansøgningen overholder kriterierne for brug af 50%-reglen. Der bygges ikke nyt, men ændres på en eksisterende produktion, samt at kommunen ikke er bekendt med klager over lugt eller andet fra omboende eller nærmeste byzone.

Samlet vurdering af overholdelse af lugtgenekriteriet
Konsekvensområdet for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvensområdet beregnet til 331 meter. (Konsekvensområde = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 7254,0 LE/s). Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at den af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning kommune vurderer, at lugt genekriteriet er overholdt i forhold til nabo og samlet bebyggelse. Lugtgenekriteriet er ikke overholdt for nærmeste byzone, men ansøger viser at det muligt at bruge 50%-reglen. Herning Kommune vurderer, at det muligt at bruge 50%-reglen i den konkrete sag og accepterer brugen af 50%-reglen til byzone.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 6: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold) Klasse 6: Pelsdyrfarme Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 1 — 0 m afstand Klasse 2 — 20 m afstand Klasse 3 — 50 m afstand Klasse 4 — 100 m afstand Klasse 5 — 150 m afstand Klasse 6 — 300 m afstand Klasse 7 — 500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6, med en afstand på 300 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 50 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er 300 meter, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er foretaget støjreducerende foranstaltninger på husdyrbruget.

Herning Kommune er ikke vidende om tidligere klager over støj fra husdyrbruget.

De væsentligste støjkilder vil være:
De væsentligste støjkilder på et kvægbrug er malkeanlægget, foderleverancer, foderblanding, gyllepumper, støj fra transporter, m.v.
Alle staldene er med naturlig ventilation. Inden i kostalden er der horisontale propeller til cirkulationsventilation. Cirkulationsventilationen kører om sommeren, når der er over 20°C.
Malkeanlægget nedlægges, da der fremadrettet skal være kvier på ejendommen.
Foderblanding sker dagligt i perioden fra ca. 5.30 om morgenen til 9 om formiddagen. Selve foderblandingen sker i plansiloen.
Plansiloen ligger indenfor forbudszonen på 50 meter af nabobeboelse, så for at minimere støj ved foderblandingen har Herning Kommune stillet vilkår til at der ikke må blandes foder før kl. 7.00 om morgenen.
I forbindelse med høst ensileres der i plansilo. Der vil sammenlagt blive ensileret ca. 7-10 dage pr år. I forbindelse med ensilering kan det blive nødvendigt at arbejde udenfor dagtimerne.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med flytning af dyr samt interne transporter på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder. De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Belastningen af antallet transporter er derfor i en afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

UDKAST

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende dyr og afhentning af mælk kan dog ske døgnet rundt i henhold til slagteriets/ mejeriets køreplaner.

Fremadrettet vil der ikke blive afhentet mælk på ejendommen. De andre transporter vil forblive forholdsvis uændret.

Ansøger oplyser følgende: Der sker ikke en stigning i støjkilderne i forhold til den nuværende drift. Ejendommens beliggenhed i relativ tæt afstand på nabo betyder, at naboen i perioder vil kunne opleve støj fra husdyrbruget. En del af de støjende aktiviteter ligger i dagtimerne, f.eks. levering af foder og afhentning af gylle. I forbindelse med ensilering kan der være behov for arbejde om aftenen og natten, hvilket kan give gener. Ensilering foregår imidlertid kun få dage om året, så det vurderes at generne vil blive begrænsede.

Herning Kommune vurderer, at for at minimere støj ved foderblanding på plansiloanlægget beliggende mindre en 50 meter fra nabobeboelse stilles der vilkår til, at der ikke må blandes foder før kl. 7.00 om morgenen. Herning Kommune vurderer at landbrugets faste anlæg m.v., ikke forventes at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre væsentlige gener for de omboende ved overholdelse af givne vilkår. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag vil begrænse støjpåvirkningen af omgivelserne, så husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlig støjpåvirkning og gener af omgivelserne og de omkringboende.

Endvidere vurderer Herning Kommune, at overgang til stipladsmodellen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på hhv 5,4 km og 42 km.

Støv
Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 50 meter.

Da afstand til nabobeboelse er 50 meter, og derved mindre end 100 meter, vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget kan give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omboende.

I forbindelse med levering af kraftfoder og mineraler kan der opstå støvgener. Der kan også være støv i forbindelse med håndtering af halm til strøelse men det vil kun være kortvarigt i bygningerne.

Der er etableret læhegn omkring dele af husdyrbruget, kan medvirke til af afhjælpe støvgener.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke vil give væsentlige støvproblemer, da der er etableret lægen omkring dele af husdyrbruget og håndtering af halm foregår inde i stalden. Skulle der opstå støvproblemer, er der stillet vilkår til at ansøger skal udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse.

Skadedyr
I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for selve husdyrbruget, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.
Fluer bekæmpes med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via aftale med privat firma.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

UDKAST

Lys
Al udendørsbelysning er udelukkende orienteringslys og tændes efter behov. Der er meget lidt udendørsbelysning på husdyrbruget.

I staldene er der lys, når det er nødvendigt for arbejdet og nødvendigt for dyrevelfærd. Om natten er der natsænkning på lyset, så dyrene kan orientere sig.
Der ændres ikke belysningsforholdene.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, så lysgener uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget
Til husdyrbruget er der flere indkørsler. Der ændres ikke i kørselsmønstret som følge af projektet.

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Transporter til og fra husdyrbruget
Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, udbringning af husdyrgødning, høstarbejde, levering af foder m.m. Omkring forårs- og høstarbejde vil markarbejdet betyde intensiveret trafik på og omkring anlægget i en kortere afgrænset periode. Hovedparten af de daglige transporter foregår i dagtimerne. Sæsonbetonede transporter kan dog foregå hele døgnet rundt.
I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal transporter. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

*Tabel **7**: Antal transporter til og fra husdyrbruget oplyst af ansøger.*

Type	**Antal/år, Nudrift**	**Antal/år, ansøgt drift**	**Kommentarer**
Levende husdyr	52	52	Der flyttes også dyr mellem ejendommene i dag.
Afhentning af mælk	182		Ingen mælk i ansøgt drift
Indkøbt foder	52	52	
Grovfoder	100	100	
Brændstof	10	10	
Udbringning af husdyrgødning,	200	200	
Afhentning af dybstrøelse, biogas	25	25	
Døde dyr	5	8	
Affald	12	12	
Øvrige (f.eks. sækkevarer, montører, elektriker m.m.)	25	25	
Samlet antal transporter	**663**	**484**	

Herning Kommune vurderer, at antallet af transporter falder ved den ansøgte ændring af husdyrbruget.

UDKAST

Rystelser
Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s^2) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 9: vibrationsniveau

Anvendelse	**Kl.**	**Vægtet accelerationsniveau** L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s^2) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 108: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	**Kl.**	**A-vægtet lydtryksniveau** (10-160 Hz), dB	**G-vægtet infralydniveau** dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

UDKAST

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)
Ansøger oplyser at: Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Olie
Ansøger oplyser at: På husdyrbruget anvendes der olie i form af dieselolie. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med markarbejdet. Dieselolien opbevares i maskinhuset i overjordisk godkendt tank. Tankene er forsynet med en over-fyldningsalarm, for at undgå en evt. jordforurening ved påfyldning af tanken.

Kemikalier og pesticider
Ansøger oplyser at: Dette opbevares ikke på husdyrbruget.

Artikel 3 stoffer
Ansøger oplyser at: Opbevares ikke på husdyrbruget

Medicin
Ansøger oplyser at: Medicin opbevares i kontoret i kostalden.
Eventuelle medicinrester, skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder der afhentes af Marius Pedersen eller anden godkendt aftager af farligt affald.

Affald
Ansøger oplyser at: Fra den 1. januar 2023 er det et krav for alle virksomheder og landbrug at sortere affaldet og sikre, at genanvendeligt affald bliver afleveret til genanvendelse. Det gælder følgende fraktioner:



Husdyrbruget er omfattet af *Affaldsbekendtgørelsen og* Herning Kommune til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende regulativ.

Affaldsbekendtgørelse
Ansøger oplyser at: I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og kildesorteres i ovenstående fraktioner.
Den daglige drift genererer også en række affaldsprodukter, der skal bortskaffes via godkendte renovatører. Disse sorteres og opbevares efter renovatørens anvisning samt registreres ved afhentning på adressen. Affaldet afhentes ved behov eller på fast abonnementsordning.

Døde dyr
Ansøger oplyser at: Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på plads ved gyllebeholder 2.
Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende.
Dyret tilmeldes afhentning af DAKA senest 24 timer efter dyret er dødt.

Fra staldanlægget er der ikke afledning af sanitært spildevand. Se afløbsplan i bilag 2.

UDKAST

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Grovevej 4 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer endvidere, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer og plansiloanlæg, samt afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 2648 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 2829 kg N / år.

Tabel 9: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	2070	759	2829
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	2070	578	2648
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	181
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.(husdyrbrugloven)[6] med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)[7] og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)[8] samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den x-2026 til den X-2026.

[6] Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01
[7] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16
[8] Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Grovevej 4, Sunds. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den X-X-2026. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den X-X-2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

UDKAST

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam

Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger
- Grovevej 4, 7451 Sunds

Rådgiver
- SAGRO, Miljøkonsulent Rikke Ilsøe Mogensen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring (matrikulære naboer + evt. partshøring)
- Gedhusvej 1, 7451 Sunds
- Gedhusvej 2, 7451 Sunds
- Grovevej 1, 7451 Sunds
- Grovevej 3, 7451 Sunds
- Grovevej 13, 7451 Sunds
- Hvidmosevej 2, 7451 Sunds
- Riskærvej 1, 7451 Sunds
- Simmelkær Hovedgade 49
- Simmelkær Hovedgade 48
- Simmelkær Hovedgade 47
- Simmelkær Hovedgade 46
- Simmelkær Hovedgade 45
- Simmelkær Hovedgade 44
- Simmelkær Hovedgade 40
- Simmelkær Hovedgade 38
- Simmelkær Hovedgade 39A
- Simmelkær Hovedgade 39B
- Simmelkær Hovedgade 41A
- Simmelkær Hovedgade 41B
- Hodsagervej 4

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

<u>Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84</u>
Ansøger
- Grovevej 4, 7451 Sunds

Rådgiver
- SAGRO, Miljøkonsulent Rikke Ilsøe Mogensen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.
- ADRESSE

<u>Klageberettigede i henhold til husdyrlovens § 84:</u>
- Styrelsen for Patientsikkerhed

<u>Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85</u>
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

<u>Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86</u>
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning

UDKAST

- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Rådet for Grøn Omstilling
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark

UDKAST

Oversigt over bilag


Bilag 1: Oversigt over produktionsareal

Bilag 2: Afløbsplan

Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport fra Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen, Sagro


UDKAST

Bilag 1: Oversigt over produktionsareal



UDKAST

Bilag 2: Afløbsplan



UDKAST

Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport fra Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen, Sagro

Ikke sat ind endnu – ligger på sagen

UDKAST