Herning Kommune

Herning Bioenergi A/S
Ørneborgvej 11
7400 Herning

Att.: Lærke Emilie Ørsøe With, leo@bigadan.dk

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 8103

mikmo@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.02.00-P19-14-26

Kontaktperson:
Morten Swayne Storgaard

Dato: 05-11-2026

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Herning Kommune har den 21. august 2026 modtaget en orientering om renovering og opgradering af lugtrensningsanlægget på Studsgaard Biogasanlæg, Herning Bioenergi, Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Projektet omfatter både en midlertidig luftbehandlingsløsning som følge af nedbrud på det eksisterende biofilter samt en permanent renovering og opgradering af anlæggets system til opsamling og rensning af lugtbærende luft. Som følge af kommunens gennemgang og vurdering af godkendelsespligten har ansøger fremsendt opdaterede OML-beregninger d. 9. september 2026.

Afgørelse

Herning Kommune vurderer, at de beskrevne ændringer af lugtrensningsanlægget ikke medfører godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og at ændringerne kan rummes inden for virksomhedens gældende miljøgodkendelser.

Afgørelsen begrundes med, at:

- ændringerne vedrører renovering og forbedring af anlæggets eksisterende system til opsamling og rensning af lugtbærende luft,
- det eksisterende biofilter renoveres og forsynes med ny intern luftfordeling og nyt filtermateriale,
- der etableres to nye biologiske scrubberfiltre, og off-gas fra Ecotec-gasrensningsanlægget fremover behandles i det samlede lugtrensningssystem,
- ventilationssystemet optimeres, så en større del af den lugtbærende luft opsamles og behandles,
- det eksisterende afkast erstattes af en ny 30 m høj skorsten, og
- de fremsendte OML-beregninger viser, at lugtkravet ved de omkringliggende boliger fortsat kan overholdes. Den højeste beregnede lugtkoncentration ved omkringliggende beboelser er oplyst til ca. 5 LE/m³.
- OML-beregninger viser ligeledes at der ikke skal fastsættes ændrede vilkår om afkasthøjder, da ændringen også overholder B-værdier ved eksisterende afkastshøjde på 24 m.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at ændringerne ikke medfører en forureningsmæssig forøgelse, som giver anledning til godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Ændringerne kan derfor gennemføres uden særskilt miljøgodkendelse efter § 33 under forudsætning af, at vilkårene i virksomhedens gældende miljøgodkendelser fortsat overholdes. Afgørelsen omfatter alene de ændringer, der er beskrevet i den fremsendte orientering. Eventuelle senere ændringer eller udvidelser af virksomheden skal vurderes særskilt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Kommunen har den 8. september 2026 vurderet, at det ansøgte ikke kræver en landzonetilladelse med henvisning til lokalplanens bonusvirkning samt placering.

Miljøvurderingsloven
Studsgaard Biogasanlæg, Herning Bioenergi, Ørneborgvej 11, 7400 Herning er omfattet af miljøvurderingslovens[1] bilag 2, punkt 3a. Der er den 28. september 2020 truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1 til etablering og drift af et biogasanlæg med en produktion på op til 400.000 tons biomasse pr. år efter lovens bilag 1, punkt 10.

Kommunen finder derfor ikke anledning til at projektet skal behandles efter miljøvurderingslovens regler, da ændringen i sig selv ikke vurderes at optræde på hverken bilag 1 eller 2 på miljøvurderingsloven og at det ansøgte projekt ikke kan omfattes af lovens bilag 2, pkt. 13 a).

Habitatbekendtgørelsen
Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens[2] § 6, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Internationalt beskyttede naturområder
Nærmeste habitatområde er Skjern Å (H61), der ligger 11 km mod syd/sydøst. Udpegningsgrundlaget for habitatområde H61 er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 61		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Vandranke (1831)	Grøn køllegguldsmed (1037)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Habitatområdet er hydraulisk forbundet med Rind Å, som løber lidt under 1 km fra projektområdet. Der er dog ingen risiko for udvaskning af stoffer fra stedet, da der alene er tale om gas under membran.
På baggrund af projektets omfang og karakter, samt afstand til habitatområdet, vil projektet efter kommunens vurdering i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke

[1] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurderinger.
[2] Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

have nogen påvirkning på Natura 2000-området. Det er desuden Herning Kommunes vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
Der er ikke registreret bilag IV arter i området. Tilstedeværelsen af padder er muligt pga. af sø mod nord og to moser mod hhv. nord og øst. Søen og de to moser er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. I Herning Kommune findes stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø og strandtudse. Hverken stor vandsalamander, løgfrø eller strandtudse er kendt i dette område. Spidssnudet frø er udbredt i hele Herning Kommune, men foretrækker solåbne lavvandede vandhuller som ynglested.
Begge moser er omgivet af landbrugsjord og biogasanlæg, og er kraftigt tilvoksede, sandsynligvis pga. næringsstofs tilførsel og mangel på græsning. Ved ingen af dem ses der umiddelbart klart vand. Søen mod nord er anlagt til håndtering af overfladevand for biogasanlægget, og det naturlige liv vil være tilpasset den næringsbelastning, der er i området.
Mosen mod øst, der ligger tættest på projektområdet, er besigtiget i 2017, og beskrevet som i ringe naturtilstand, med spredte/rudimentære bestande af høje næringskrævende arter. Der er desuden angivet seks problemarter, heriblandt ager-tidsel og stor nælde, der indikerer højt næringsindhold i jorden. Mosen vurderes derfor ikke at være muligt yngle-/rastested for spidssnudet frø. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke padder på habitatdirektivets bilag IV.
Flagermus kan evt. fouragere i træerne i mose og levende hegn. Hegnene kan ligeledes fungere som ledelinjer som flagermusene. Der er dog ingen påvirkninger af projektet på træerne i området, og derfor vurderes det heller ikke, at der kan være effekter på flagermus, hvis de forekommer i området.
Odder forekommer i Rind Å, men vurderes ikke at kunne påvirkes af projektet, da der ikke sker nogen udvaskning af stoffer til åen, og ligeledes ingen anden påvirkning. Bæver kendes ikke fra Rind Å.
Grøn mosaikguldsmed og grøn køllegguldsmed findes i Herning Kommune, men er ikke registreret i nærheden af projektet. Grøn mosaikguldsmed yngler i næringsrige søer og grøfter, hvor der findes krebseklo. Krebseklo er ikke på artslisten til mosen i øst, og vurderes ikke sandsynlig i nogen af moserne. Derfor vurderes projektet heller ikke at kunne påvirke grøn mosaikguldsmed. Grøn køllegguldsmed er knyttet til floder og vandløb, og registreret længere mod syd i Rind Å. Da der ikke forekommer risiko for belastning af vandløbet i forbindelse med projektet, vurderes grøn køllegguldsmed ikke at kunne blive påvirket.
På grundlag af nuværende viden vurderes det, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Basistilstandsrapport

Virksomheden er omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. De anmeldte ændringer vurderes ikke at medføre godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
Da der således ikke meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke i forbindelse med denne afgørelse træffes afgørelse om basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15.

Baggrund

Herning Bioenergi er miljøreguleret af en revurderet miljøgodkendelse fra den 31. marts 2022, tillæg til miljøgodkendelse fra den 10. juni 2024 og 13. april 2026.

Det eksisterende biofilter er nedslidt og er efterfølgende brudt sammen. Som midlertidig løsning er der etableret aktive kulfiltre, forbehandling af procesluften og midlertidig rørføring til eksisterende afkast.

Den permanente løsning omfatter blandt andet renovering af biofilteret, etablering af to nye biologiske scrubberfiltre, optimering af ventilations- og luftopsamlingssystemet, behandling af off-gas fra Ecotec-gasrensningsanlægget samt etablering af en ny 30 m høj skorsten. Den samlede luftmængde til lugtrensningsanlægget øges til ca. 16.400 m³/t, og der etableres en ventilator med en kapacitet på op til 20.000 m³/t.
Formålet med ændringerne er at forbedre opsamlingen og rensningen af lugtbærende luft samt øge lugtrensningsanlæggets driftsstabilitet og renseeffektivitet.

Der er gennemført OML-beregninger for den permanente løsning. Ifølge det fremsendte materiale er beregningerne gennemført med konservative forudsætninger og viser, at lugtkravet ved de nærmeste boliger fortsat kan overholdes.

Lovgrundlag
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

- Lovbekendtgørelse nr. 842 af 11. november 2026 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 6. november 2026. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside
https://www.herning.dk/politik/offentliggoerelser-og-hoeringer

Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse. Afgørelse om hvorvidt etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsens § 60, stk. 2 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patentsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget

for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: https://naevnenes-hus.dk/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være indgivet via klageportalen **senest den 4. december 2026**.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar

Søgsmål
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen
Ansøger: Herning Bioenergi ApS, Lærke Emilie Ørsøe With, leo@bigadan.dk
Herning Kommune, Byggesag; E-mail: bygsj@byggesag.dk og bygao@byggesag.dk

Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed; E-mail: stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; Lokal E-mail: herning@friluftsraadet.dk, Landsdækkende E-mail: lokalraad@friluftsraadet.dk

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefonnr. 9628 8103 eller på e-mail: mikmo@herning.dk.

Med venlig hilsen

Morten Swayne Storgaard