VVM Ansøgning screeningsskema

Projektnavn: Vandområdeplaner Lilleå/Fuglkær Å/Terkildsbæk (o10251_b)


Vejledning: bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/2023).
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Herning Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.
Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.


Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt.

”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt.
Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektbeskrivelse vedlagt.	Projektets formål er at opnå god økologisk tilstand i vandområdet jf. vandområdeplanerne. Den økologiske tilstand i vandløbene er i skrivende stund registreret som moderat. Dette skyldes mang-ende gyde- og opvækstområder. Projektet omhandler udlægning af 24 gydebanker, genslyngning af 675 m vandløb, fjernelse af 2 spærrende rørbroer, udlægning af skjulesten og etablering af 7 sandfang samt etablering en kreaturovergang i træ. Projektet skal sikre at vandløbene opnår god økologisk tilstand.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Andreas S. Morsing – Projektleder Herning Kommune Torvet 5, 7400 Herning Ngoas@herning.dk 30 66 79 30	

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Andreas S. Morsing – Projektleder Herning Kommune Torvet 5, 7400 Herning Ngoas@herning.dk 30 66 79 30	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Baunsgårdvej 7, 6973 Ørnhøj 2q Heden, Timring 6o Vognstrup By 16ac Heden, Timring 2c Heden, Timring 6e Vognstrup By, 13e Vognstrup By, Vinding 5ex Heden, Timring 5e Heden, Timring 13h Vognstrup By 7n Vognstrup By, Vinding 5eu Heden, Timring 7ag Heden, Timring 7c Vognstrup By, Vinding 1l Vognstrup By, Vinding 1h Røddinglund, Vildbjerg 2b Røddinglund, Vildbjerg 7d Røddinglund, Vildbjerg 2m Røddinglund, Vildbjerg 7ae Røddinglund, Vildbjerg 1e Klejnstrup, Vinding 2k Klejnstrup, Vinding 2e Klejnstrup, Vinding 2g Klejnstrup, Vinding	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som	Herning Kommune	

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Oversigt over vandområder 	

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger			Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).				
Forholdet til VVM-reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer		**X**	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger			Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
og konkrete projekter (VVM).				
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	**X**		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.	

Ansøgers oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektets karakteristika		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejerne af matriklerne: 2q Heden, Timring 6o Vognstrup By 16ac Heden, Timring 2c Heden, Timring 6e Vognstrup By, 13e Vognstrup By, Vinding 5ex Heden, Timring 5e Heden, Timring 13h Vognstrup By 7n Vognstrup By, Vinding 5eu Heden, Timring 7c Vognstrup By, Vinding 1l Vognstrup By, Vinding 1h Røddinglund, Vildbjerg 2b Røddinglund, Vildbjerg 7d Røddinglund, Vildbjerg 2m Røddinglund, Vildbjerg 1e Klejnstrup, Vinding 2k Klejnstrup, Vinding 2e Klejnstrup, Vinding 2g Klejnstrup, Vinding	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2	Arealet bebygges ikke 0m2 0m2	

Ansøgers oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	0m2	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:	Der anlægges 24 gydebanker, genslynges 675 m vandløb, Fjernes 2 spærrende rørbroer, udlægges skjulesten og etableres 7 sandfang	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2	Arealet bebygges ikke	
Projektets bebyggede areal i m^2		
Projektets nye befæstede areal i m^2		
Projektets samlede bygningsmasse i m^3		
Projektets maksimale bygningshøjde i m		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:	Der skal anvendes 219 m3 gydegrus og 92 m3 skjulesten, samt et 6 meter rør i ø1200mm.	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde		
Vandmængde i anlægsperioden	0	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	0	

Ansøgers oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	0	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	0	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	0	
Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	September – februar 2026/2027	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ikke relevant	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ikke relevant	
Farligt affald:		
Andet affald:		
Spildevand til renseanlæg:		

Ansøgers oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
I anlægsperioden? I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Der er ingen lokalplan for området	Det er korrekt, at der ikke er lokalplan for området, og projektet vurderes at være i overensstemmelse med gældende Herning Kommuneplan 2025 – 2036.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
(Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m både vandløbet og den omkringliggende natur er beskyttet.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Spidssnudet frø, Bæver, Grøn Køllegguldsmed	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,6 km syd for projektområdet ligger fredningen Trehøje.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			700 m nord for projekt-området ligger Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Der vil bliver genslynget, udlagt sten og grus, fjernet og udskiftet rørbroer, samt gravet sandfang.	Projektet vil ikke hindre målopfyldelse af grundvandsforekomster.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Projektet ligger i OSD 228	Delvist i indvindingsopland til ny boring for Ørnhøj Vandværk. Projektet har ikke negativ påvirkning på grundvandskvalitet eller kvantitet
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller				Der har været løbende dialog mellem projektansvarlig og naturmedarbejder i MIK med henblik på at placere særligt slyngninger mest hensigtsmæssigt i forhold til den omkringliggende terrestriske natur. Dette sikrer at vi passer bedst muligt på beskyttede naturområder,

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør undersøges**	
Projekters karakteristika					
a) Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			**X**		
b) Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			**X**		
c) Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: Anlægsfasen Driftsfasen			**X** **X** **X**		
d) Indebærer projektet forurening og gener, som ikke reguleres af anden lovgivning			**X**		
e) Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændring			**X**		
f) Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			**X**		
g) Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			**X**		
Projekters placering					
a) Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet	**X**				-
b) Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			**X**		

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør undersøges**	
c) Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder			**X**		
d) Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede naturområder: 1. Nationalt 2. Internationalt (Natura 2000):		**X**	 **X**		Der vil ske påvirkning af §3-beskyttede områder. Der har dog været løbende dialog mellem projektansvarlig og naturmedarbejder i MIK med henblik på at placere særligt slyngninger mest hensigtsmæssigt i forhold til den omkringliggende terrestriske natur. Dette sikrer, at vi passer bedst muligt på beskyttede naturområder,
e) Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		**X**			Bæver og spidssnudet frø er kendt fra området. Der tages vidtgående hensyn til arterne i de til projektet meddelte tilladelser.
f) Forventes området at rumme danske rødlistearter		**X**			Bæver og spidssnudet frø er kendt fra området. Der tages vidtgående hensyn til arterne i de til projektet meddelte tilladelser.
g) Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder: (støj/lys og luft):			 **X** **X** **X** **X**		
h) Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			**X**		MIK/Virksomheder MIK/Virksomheder/Jord
i) Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			**X**		MIK/Virksomheder

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør undersøges**	
j) Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			**X**		
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet					
a) Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Påvirkningen vil ske på lokalt plan
b) Miljøpåvirkningens art					Overvejende positiv
c) Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	**X**				
d) Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					
e) Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
f) Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					
g) Giver projektet anledning til kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, som medfører væsentlige miljøpåvirkninger			**X**		

Myndigheds konklusion			
	Ja	**Nej**	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:		**X**	Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Projektet er ikke VVM-pligtigt.

Copyright
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.