Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

Tillæg 2 til §16b miljøtilladelse

Blåkærvej 7
6933 Kibæk

Afgørelsesdato: 23. november 2026
Sagsnummer.: 09.17.00-P19-54-26

Registreringsblad

Dato for afgørelse:	23. november 2026
Skema-id, versions-nr.	268642 version 2
Ansøgningsdato	5. oktober 2026
Nudrift	Tillæg 1 fra 20. juni 2022 (233036 version 2)
8-års drift	§16b tilladelse fra 5. oktober 2020 (208246, 20. februar 2019, version 3)
CVR-nr.	25057007
CHR nr.	57481
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Blåkærvej 7, 6933 Kibæk
Matrikelnummer Ejerlav	3c Sdr. Karstoft By, Skarrild
Miljøkonsulent	Sagro I/S, Helle Borum
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD **2**

INDLEDNING **4**

MEDDELELSE AF TILLÆG TIL §16B TILLADELSE **4**

DRIFT OG INDRETNING 6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER 6
STALDINDRETNING / GULVTYPER 7
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS 7
STØJ 8

HERNING KOMMUNES VURDERING **9**

Husdyrbrugets ammoniakemission *9*
Husdyrbrugets lugtemission *11*

LOVGRUNDLAG **13**

KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE **13**

SØGSMÅL **14**

INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE **15**

BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER FRA MILJØKONSULENT **16**

BILAG 2, OVERSIGT OVER PRODUKTIONSAREALET **31**

Indledning

Ejer af husdyrbruget på Blåkærvej 7, 6933 Kibæk har søgt Herning Kommune om tillæg 2 til § 16b miljøtilladelsen, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.[1](husdyrbrugloven).

Der søges om tillæg 2 til miljøtilladelsen af 5-10-2020 for derigennem at lovliggøre brugen af 3 hestebokse med et samlet produktionsareal på 42 m^2. De eksisterende stalde lejes pt ud til kvier. Der sker ingen ændringer i det eksisterende byggeri.

Produktionsarealet stiger fra 2.104 m^2 til 2.146 m^2. Det påvirker lugt (OU/s), ammoniakdeposition til omgivende §3 beskyttet natur.

Beregningen viser at lugt-genekriteriet er overholdt. Det forventes derfor ikke, at nabobebyggelse mv., vil opleve generende lugt fra husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen. Det forventes heller ikke at der vil opstå gener fra husdyrproduktionen for omgivelserne fra støv, skadedyr mv.

Ammoniakberegning til nærmeste natur viser, at der ikke vil ske en merdeposition på over 1 kg N, set over en 8-årig periode.

Det vurderes, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet og at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til beskyttede arter af planter og dyr.

Husdyrbrugets historik

- 6, marts 2003: Afgørelse om ikke-VVM
- 5. oktober 2020: §16b tilladelse
- 20. juni 2022: Tillæg 1

Tillæg 2 til §16b miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver visse vilkår fra §16b miljøtilladelsen.

Meddelelse af tillæg til §16b tilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune tillæg 2 til §16b tilladelsen af husdyrbruget på Blåkærvej 7, 6933 Kibæk, med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillæg 2 til § 16b tilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er offentligheden ikke informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering. Ligeledes har naboer og andre berørte ikke 4 ugers høring, jævnfør § 55 stk. 4, men 2 ugers høring, jævnfør § 56.

Tillæg 1 til §16b tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det som tillægget tillader, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at et tillæg efter § 16b stk. 2, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at tillæg til godkendelse, tilladelser m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der faktisk skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen eller tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

[1] Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2025-08-21 nr. 1065

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af det godkendte produktionsarealer er udnyttet drifts-mæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50 % af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med tillæg 1 til tilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, sammen med de vilkår, som fortsat er gældende fra §16b tilladelsen, meddelt den 5. oktober 2020 og tillæg 1 meddel den 20. juni 2022, som husdyrbruget skal drives under.


Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
2)	Med tillæg 2 ophæves følgende vilkår fra §16b miljøtilladelsen, meddelt den 5. oktober 2020: Vilkår 5, 6 og 19.
3)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tillægget meddeles.

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
4)	Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2.146 m^2.
5)	Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.



Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)	%
				Ansøgt drift			
1. Kostald	1285	Naturlig ventilation	3 m	(#1063074) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60	100
				(#1063072) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1225	
2. Ungdyrstald	528	Naturlig ventilation	3 m	(#1063081) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	258	100
				(#1063078) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	270	
3. Kalveplads	291	Naturlig ventilation	3 m	(#1063082) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	291	100
Hestebokse (3 stk)	467	Blandet ventilation	3 m	(#1074466) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	42	9
Sum						2146	

Staldindretning / gulvtyper

6) Staldafsnit med hestebokse

a) I hestestalden med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

b) Der skal etableres afløb / pumpesump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugt, støv, rystelser eller lys

7) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

8) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

9) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	**Grænseværdi**	**Referencetidsrum**
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

10) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

11) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsulentens supplerende oplysninger i bilag 1.

Husdyrbrugets ammoniakemission

Gennemgang af husdyrbrugets ammoniakemission, som er steget fra 2608,0 kg NH_3-N/år til 2882,9 kg NH_3-N/år

Figur 1: I ansøgningsskema 268642 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Samlet emission: **2881,9** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **362,8** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **273,9** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose nord	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,5
§3 mose mod øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,9
§3 eng mod nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,7
Kat 3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,6
Kat 3 hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2
Kat 2 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 2 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Kategori 1 natur: Mose ved Karstoft Å 6,7 km fra husdyrbruget.
Kategori 2 natur: Overdrev 1400 meter nord fra husdyrbruget og hede 2100 meter sydvest fra husdyrbruget.

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2018

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde er en §3 eng, 450 meter nordøst for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,1 kg N/ år på engen.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sker en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Mose ved Karstoft Å, Natura 2000 område nr. 70

Mosen ved Karstoft Å er udpeget som Natura 2000 område nr. N70 og EU–habitatområde nr. H63. Mosen ved Karstoft Å ligger cirka 6,7 km nordvest for husdyrbruget.

Natura 2000-området Mose ved Karstoft Å omfatter 26 ha mose beliggende i Karstoft Ådal vest for Karstoft Å. Natura 2000 området er en rest af et tidligere meget stort sammenhængende moseområde, der bestod af henholdsvis højmose og kær. Karstoft mose er en gammel højmoserest, som i udpræget grad er præget af

tørvegravning og tørveafskrabning. I nogle af de gamle tørvegrave er der i dag udviklet dels lysåbne sekundære tørvelavninger, dels hængesæk og dels enkelte småsøer.

Habitatet grænser mod nord og øst op til drænede § 3 beskyttede naturtyper der ligger i tilknytning til Karstoft Å. Mod østsydøst afgrænses området af den udrettede Harpers Bæk. I området findes der et lille areal med hedevegetation på en sandbanke samt vandfyldte tørvegrave som i dag er en næringsfattig sø med amfibiske planter og en kransnålealgesø.

Baggrunden for at mosen ved Karstoft Å er udpeget som Natura 2000-naturområde er forekomsten af:

Nr.	naturtyper	Nr.	naturtyper
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkelyng	**7140**	Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop	**7150**	Tørvelavning

Trusler mod området
Dræning udgør en trussel for de tørvedannende naturtyper, idet de arealer som stadig er aktivt tørvedannende bliver adskilt af opvækst fra skov og krat. Dette har endvidere medført at de sjældne og truede arter i mosen som er afhængig af dens fugtighed bliver truet på deres eksistens. Det er et område, hvis nuværende karakter er opstået ved afskrabning af tørv på et større sammenhængende moseområde. Naturtyperne hængesæk og tørvelavning er repræsenteret. Effekterne af atmosfærisk nedfald af kvælstof er vanskelige at vurdere, men tålegrænsen for de vigtigste naturtyper vurderes at være overskredet. Samtidig er store dele af mosen aktuelt under tilgroning i pilekrat og blåtopmose. En bevaringsindsats bør koncentrere sig om at forny de mest sårbare naturtyper ved at fjerne krat og blåtop, samt eventuelt ved en vandstandshævning.

Ammoniakdepositionen til mosen ved Karstoft Å er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.


Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur
Da totaldepositionen til kategori 1 natur er på 0,0 er det ikke relevant at inddrage kumulation fra eventuelle andre husdyrbrug.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur
Nærmeste kategori 2 natur (§3 overdrev) ligger omkring 1.400 meter nord for husdyrbruget og 2.100 meter sydvest fra husdyrbruget ligger et andet kategori 2 naturområde (§ 3 hede). Den beregnede totaldeposition til overdrevet er 0,1 kg N/ha pr. år og til heden 0,0 kg N/ha pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omring 550 meter nordøst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,1 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 450 meter nordøst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,1 kg N pr. år.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der registreret odder, maj-gøgeurt og klokke-ensian.



Figur 2: Placering af registrerede bilag IV arter (odder) og kommunale ansvarsarter (Maj-gøgeurt samt klokke-ensian)

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen med 3 hestebokse i eksisterende byggeri ikke vil påvirke levevilkårene negativt for kommunens ansvarsarter eller bilag IV-arter.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder
Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning[2] fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt
Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes

[2] Det er 5 OU_E pr. m^3 og 1 LE pr. m^3 i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m^3 og 3 LE pr. m^3 i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m^3 og 10 LE pr. m^3 ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden og gyllebeholderne ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Barslundvej 1	0	FMK	81,6	81,6	954,3	Ja
Barslundvej 5	0	FMK	81,6	81,6	1088,2	Ja
Blåhøjvej 60	0	NY	170,6	170,6	3395,8	Ja
Brandlund By, Brande	0	FMK	257,9	257,9	8582,9	Ja
Østerby By, Sdr. Omme	0	FMK	257,9	257,9	8800,7	Ja

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 315 meter[3]. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Andre vurderinger
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen i tillæg 2 er erhvervsmæssigt nødvendig, og at udvidelsen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. De 3 hestebokse i eksisterende byggeri vil ikke medføre nye transporter til og fra husdyrbruget.

Det vurderes at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for føl-

[3] Konsekvenszonen = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s

gende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Herning Kommune vurderer, at tillæg 2 til §16b miljøtilladelsen fra 2020, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når vilkår i tillæg 2 samt §16b miljøtilladelsen overholdes.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.(husdyrbrugloven)[4] med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)[5] og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)[6] samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har vurderet, at det ikke har været relevant at informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen, da der er tale om et tillæg til 16b tilladelsen, og der i dette tillæg sker en mindre forøgelse i den samlede emission fra 2608,0 kg NH_3-N/år til 2882,9 kg NH_3-N/år, og en ændring i produktionsarealet fra 2104 m^2 til 2146 m^2. Faktisk lugt stiger fra hhv. 27352 OU/s og 6622,4 LE/s til 27898 OU/s og 6652,6 LE/s.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 30. oktober 2026 til den 13. november 2026. Herning Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt tillæg 2 til §16b tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Blåkærvej 7, 6933 Kibæk. Tillægget er givet i medfør af § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tillæg 2 bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under ”Offentliggørelser og høringer” og ”Landbrug” fra den 23. november 2026 til den 21. december 2026. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 21. december 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

[4] Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 2025-08-21 nr. 1065
[5] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16
[6] Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om tillæg 2 kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam

Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg X til §16b miljøtilladelsen:

Ansøger
- Blåkærvej 7, 6933 Kibæk

Rådgiver firmanavn
- Sagro I/S, miljøkonsulent Helle Borum

Omboende og andre, som får udkastet til tillæg X til §16b miljøtilladelsen i høring
- Blåkærvej 70
- Blåkærvej 77

Nedenstående er orienteret om tillæg X til §16b miljøtilladelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84
Ansøger
- Blåkærvej 7, 6933 Kibæk

Rådgiver firmanavn
- Sagro I/S, miljøkonsulent Helle Borum

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede i henhold til husdyrlovens § 84:
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Rådet for Grøn Omstilling
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:
- Herning Museum

Bilag med Supplerende oplysninger fra miljøkonsulent

Miljøteknisk redegørelse for Blåkærvej 7, Karstoft, 6933 Kibæk.



Lars Vitting
Blåkærvej 7,
6933 Kibæk.

Udarbejdet den 29-9-2026
Af miljørådgiver Helle Borum

vestjysk
- med vilje og til gavn

Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Kort beskrivelse 4
Basisoplysninger 4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme 4
Biaktiviteter 4
IE-brug 4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte 4
Indretning og drift 4
Afløbsforhold 6
Lys 6
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse 6
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 7
Beliggenhed 7
Planforhold 7
Landskab 7
Afstandskrav 8
Naturområder 8
Ammoniakemission 8
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 9
Kategori 1-natur 9
Kategori 2-natur 9
§ 3 områder 9
Kategori 3-natur 10
Lugt 11
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte 12
Støj 12
Rystelser 12
Støv 12
Fluer og skadedyr 12
Til- og frakørsels forhold 12
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger 12

Forslag til egenkontrol 12
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer 12
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.) 12
Affald 12
Døde dyr 13
Vand 13
Energi 13
BAT (ammoniak) 13
Fravalg af BAT 14
Eventuelle grænseoverskridende virkninger 14

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver lovliggørelsen af 3 hestebokse på ejendommen Blåkærvej 7, beliggende i Herning Kommune. Der er derudover ingen ændringer i ejendommens drift.

Redegørelsen beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 300 af 23/03/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

God læselyst.

Kort beskrivelse

Der søges om 2. tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 5-10-2020 for derigennem at lovliggøre brugen af 3 hestebokse med et samlet produktionsareal på 42 m^2. Staldene lejes pt ud til kvier. Alt andet på ejendommen er uændret.

Basisoplysninger

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Ansøger ejer ud over husdyrbruget Blåkærvej 7 også husdyrproduktionerne på Fredborgvej 20, Brande samt Nr. Karstoftvej 32, Kibæk. Der er kvier på Blåkærvej 7 og svineproduktion på de 2 øvrige ejendomme.

Ejendommene er selvstændige enheder der grundet afstand og produktion ikke er forureningsmæssigt eller teknisk forbundne.

Biaktiviteter

Ingen

IE-brug

Er ikke en del af bekendtgørelsen. Det ansøgte har en ammoniakfordampning under 3.500 kg NH3-N/år, og er dermed omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte


Indretning og drift

(oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype, samt evt. driftsforskrifter)

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
1. Kostald	1285	Naturlig ventilation	6 m	(#1063074) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60
				(#1063072) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1225
2. Ungdyrstald	528	Naturlig ventilation	6 m	(#1063081) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	258
				(#1063078) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	270
3. Kalveplads	291	Naturlig ventilation	3 m	(#1063082) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	291
Hestebokse (3 stk)	42	Blandet ventilation	3 m	(#1074466) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	42
Sum						2146

Tabel 1. Husdyrbrugets fremtidige produktionsarealer



Figur 1. 3 hestebokse



Figur 2. Situationsplan

Afløbsforhold

Alle afløbsforhold er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Foderopbevaring

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Lys

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Der kommer ikke yderligere lyspåvirkning fra hesteboksene.

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m., og der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller opføres nye bygninger.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Der er redegjort for opbevaringskapacitet mv i 1. tillæg af 18-3-2022.
Dybstrøelsen fra hesteboksene håndteres sammen med dybstrøelsen fra kvierne.

Beliggenhed

(Landskabs- og planmæssige forhold, og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.)

Planforhold

(beliggenhed, ift. by, samlet bebyggelse og naboer)

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Landskab

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	x	
Skovrejsningsområde		x
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		X
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		x
Område for store husdyrbrug	x	
Specifikke geologiske bevaringsværdier		x
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje	x	
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X
Område med særlig drikkevandsinteresse		X
Nitratfølsomt indvindingsområde		X
SGO		X

Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		x
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		x

Tabel 2. Landskabelige udpegninger (Blå udpegninger findes på Arealinfo)

Da der ikke sker nogle bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejder, vil der ikke ske en væsentlig påvirkning af landskabet som følge af projektet.

Hesteboksene er opsat i en eksisterende bygning.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Alle afstandskrav er overholdt.

Naturområder

(herunder ved angivelse i nudrift, 8 års-drift og ansøgt drift)

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk,* viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 2.881,9 kg NH_3-N/år.

For at kunne vurdere merdepositionen til kategori 3 natur, er produktionsarealets størrelse for 8 år siden og nudriften fastsat til produktionsarealet, som er godkendt den 5-10-2020.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 6,7 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 237: Ringive Kommuneplantage.

Kategori 1-natur *(nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).*

Anlægget er beliggende ca. 6,7 km nordøst for, det nærmeste kategori 1 naturområde (Mose ved Karstoft Å).


Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur *(nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).*

Overdrev 1400 meter nord fra husdyrbruget og hede 2100 meter sydvest fra husdyrbruget Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,1 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

§ 3 områder

Af figur 4 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 3. § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose nord	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,6
§3 mose mod øst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,1	1,1
§3 eng mod nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,1	1,1
Kat 3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,6
Kat 3 hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2
Kat 2 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 2 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Tabel 3. naturberegninger

Kategori 3-natur *(ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2)*

Hede 600 meter sydvest, mose 550 meter nordøst, eng 450 meter nordøst, mose 600 meter nord og mose 400 meter øst for husdyrbruget. Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

For yderligere beskrivelse se §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Barslundvej 1	0	FMK	81,6	81,6	954,2	Ja	
Barslundvej 5	0	FMK	81,6	81,6	1088,2	Ja	
Blåhøjvej 60	0	NY	170,6	170,6	3506,5	Ja	
Brandlund By, Brande	0	FMK	257,9	257,9	8583	Ja	
Østerby By, Sdr. Omme	0	FMK	257,9	257,9	8800,6	Ja	

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 315 m

Tabel 4. Lugtgeneberegning.

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 315 meter[7]. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

[7] Konsekvenszonen = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Fluer og skadedyr

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Til- og frakørsels forhold

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

De 3 heste medfører ikke nye transporter til og fra ejendommen.

Rystelser

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Støj

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Forslag til egenkontrol

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie
Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Kemikalier
Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Pesticider
Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Medicin
Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Affald

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Døde dyr

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

En død hest vil blive anbragt og afhentet samme sted og ligeledes af DAKA.

I øvrigt må man gerne selv begrave en død hest på egen grund.

Bekendtgørelse om gravpladser for selskabsdyr og heste og nedgravning heraf på privat grund
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1234
https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/animalske-biprodukter/generelt-om-animalske-biprodukter/doede-dyr

Vand

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

Energi

Er beskrevet i §16b miljøtilladelsen af 5. oktober 2020.

BAT (ammoniak)

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	2195	687	2882
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	2195	687	2882
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 5. Bat-beregning

BAT-niveauet er fastsat som eksisterende stald niveau og nyt for hesteboksene. Der er ikke anvendt miljø-teknologier i staldene i tidligere miljøgodkendelse fra 2020. Der er regnet med teltoverdækning på den nye gylletank, hvis den opføres. BAT er overholdt uanset om den opføres eller ej.

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning
1. Kostald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) [a]	Eksisterende staldafsnit
1. Kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse [a]	Eksisterende staldafsnit
2. Ungdyrstald	Alle kvæg; Dybstrøelse [a]	Eksisterende staldafsnit
2. Ungdyrstald	Alle kvæg; Dybstrøelse [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit
3. Kalveplads	Alle kvæg; Dybstrøelse [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit
Hestebokse (3 stk)	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Tabel 6. Forudsætninger for BAT-beregning

BAT-niveauet er opnået ved at, der er anvendt:

- Dybstrøelse i hesteboksene

Der er ikke fortaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt.

Fravalg af BAT

Irrelevant da BAT er overholdt med dybstrøelse i hestebokse samt i kvægstaldene.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

(Kun relevant i få tilfælde, i så fald skal MST kontaktes)

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.

Bilag 2, Oversigt over produktionsarealet

Situationsplan som viser produktionsarealet. I ungdyrstald, kostald og kalveplads er det tegnet ind med 100%



I hestestalden er der 3 hestebokse på til sammen 42 m^2.

